

Armorers Handgun Sight Tool - Amorer's Handgun Sight Tool

The Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool is designed for adjusting, installing or removing dovetail style front and rear handgun sights. Made of high end materials, the Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool will last for years of hard use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Amorer's Handgun Sight Tool
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU1001294
- Mfr. No.: 710905
- Delivery weight: 2.04kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 137mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 661120109051

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool](#)
- [English: Wheeler Armorer's Handgun Sight Tool Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Mira para Pistolas de Wheeler](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Viseur de Pistolet Wheeler® Armorer](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Wheeler Armorer's Handgun Sight Tool](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Regulacji Przyrządów Celowniczych Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool](#)
- [Suomi: Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Armorer's Handgun Sight Tool](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití nástroje Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool](#)

Sicherheitshinweise für den Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Dieses Werkzeug ist speziell zum Einstellen, Installieren und Entfernen von DovetailFront und Heckvisieren für Handfeuerwaffen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Werkzeug nur in gut beleuchteten und sicheren Bereichen.
- Achte darauf, dass du bei der Benutzung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung trägst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- **Verletzungsgefahr:** Halte deine Hände und andere Körperteile von den beweglichen Teilen des Werkzeugs fern.
- **Augenschutz:** Trage immer eine Schutzbrille, um deine Augen vor möglichen Splittern oder anderen Gefahren zu schützen.
- **Rutschgefahr:** Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der du arbeitest, stabil und rutschfest ist.
- **Druck:** Übe beim Anbringen oder Entfernen von Visieren keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Waffenhandhabung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit dem Werkzeug arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinige den Bereich um die Visiermontage.

2. Installation des Visiers:

- Positioniere das DovetailVisier an der vorgesehenen Stelle.
- Verwende das Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool, um das Visier vorsichtig in die richtige Position zu drücken.
- Überprüfe die Ausrichtung des Visiers, bevor du es vollständig festziehst.

3. Entfernen des Visiers:

- Setze das Werkzeug an der Basis des Visiers an.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, um das Visier zu lösen.
- Achte darauf, dass du das Visier nicht beschädigst.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige das Werkzeug nach jedem Gebrauch.
- Lagere das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, um ein sicheres und effektives Arbeiten mit dem Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool zu gewährleisten.

Wheeler Armorer's Handgun Sight Tool Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. This tool is designed for adjusting, installing, or removing dovetail style front and rear handgun sights. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow all safety instructions and guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always read the product manual before use.
- Ensure that the tool is used only for its intended purpose.
- Keep the tool out of reach of children and pets.
- Inspect the tool regularly for any signs of damage or wear.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when using the tool.
- Always work in a welllit area to ensure visibility.
- Do not use the tool if you are under the influence of drugs or alcohol.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the handgun is unloaded before making any adjustments to the sights.
- Avoid applying excessive force when using the tool to prevent damage to the sights or the tool itself.
- Do not modify the tool in any way; alterations can compromise safety and performance.
- Use the tool only as directed; improper use can lead to accidents or injury.
- If you experience any discomfort or pain while using the tool, stop immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the handgun is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and materials.

2. Adjusting or Installing Sights

- Position the handgun securely in a stable work area.
- Select the appropriate attachment point on the handgun for the sight.
- Align the sight with the dovetail slot.
- Use the Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool to gently tap the sight into place.
- Ensure the sight is properly aligned before finalizing installation.

3. Removing Sights

- Position the handgun securely in a stable work area.
- Use the Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool to apply gentle pressure to the sight.
- Carefully remove the sight from the dovetail slot without damaging the handgun or the sight.

4. Final Checks

- After installation or adjustment, doublecheck the alignment of the sights.
- Test the functionality of the sights before using the handgun.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in household waste.
- Consider recycling the tool if possible, or contact local waste management for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department. Ensure that you have the product information available for reference.

By adhering to these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Remember, safety is paramount when handling tools and firearms. Thank you for your attention and commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Mira para Pistolas de Wheeler

Introducción

La herramienta de mira para pistolas de Wheeler® está diseñada para ajustar, instalar o quitar miras frontales y traseras de estilo dovetail. Es importante utilizar esta herramienta de manera segura para evitar lesiones y daños. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad, precauciones específicas y pautas para una instalación y uso adecuados.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza la herramienta solo para su propósito previsto.
- No uses la herramienta en condiciones peligrosas, como en ambientes húmedos o inestables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Asegúrate de que la pistola esté descargada y sin municiones antes de comenzar cualquier trabajo.
- No fuerces la herramienta; si no se mueve fácilmente, revisa si hay obstrucciones.
- Mantén las manos alejadas de las áreas móviles y de contacto al utilizar la herramienta.
- Si sientes que la herramienta no está funcionando correctamente, deja de usarla y consulta con un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un área de trabajo limpia y organizada.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Instalación de Miras:

- Coloca la pistola en un soporte seguro y asegúrate de que esté descargada.
- Usa la herramienta de mira para alinear la mira en la posición deseada.
- Aplica presión uniforme para asegurar que la mira se ajuste correctamente.

3. Retiro de Miras:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada y segura.
- Usa la herramienta para liberar la mira de su posición.
- Retira la mira con cuidado para evitar daños.

4. Ajustes:

- Si es necesario ajustar la mira, hazlo lentamente y verifica la alineación después de cada ajuste.

Instrucciones de Eliminación

- La herramienta de mira para pistolas de Wheeler® no debe ser desechada en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas de metal y plásticos.
- Si la herramienta está dañada o ya no es segura para su uso, llévala a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionar asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo de la herramienta de mira para pistolas de Wheeler®.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Viseur de Pistolet Wheeler® Armorer

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Viseur de Pistolet Wheeler® Armorer. Cet outil est conçu pour ajuster, installer ou retirer les viseurs avant et arrière de style dovetail. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Utilisez l'outil dans un environnement bien éclairé et propre.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors de l'utilisation.
- Vérifiez toujours l'outil avant utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas l'outil si vous rencontrez une résistance. Cela pourrait endommager l'outil ou le viseur.
- Conservez toutes les pièces de l'outil en bon état et remplacez-les si nécessaire.
- Évitez d'utiliser l'outil dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et que la sécurité est activée avant de procéder.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et vérifiez que l'espace de travail est dégagé.

2. Installation des Viseurs :

- Placez le viseur dans la position souhaitée sur la glissière de l'arme.
- Utilisez l'outil de viseur pour ajuster le viseur en le serrant doucement.
- Assurez-vous que le viseur est bien aligné avant de le fixer complètement.

3. Retrait des Viseurs :

- Pour retirer un viseur, utilisez l'outil pour desserrer les vis de fixation.
- Retirez le viseur avec précaution pour éviter d'endommager la glissière de l'arme.

4. Ajustement des Viseurs :

- Si vous devez ajuster la position du viseur, utilisez l'outil pour dévisser légèrement les vis, ajustez la position, puis resserrez les vis en veillant à ne pas trop forcer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil à la poubelle normale.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements.
- Si l'outil est endommagé, rapportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Outil de Viseur de Pistolet Wheeler® Armorer, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale de votre outil. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Wheeler Armorer's Handgun Sight Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Questo strumento è progettato per regolare, installare e rimuovere le mire anteriori e posteriori in stile dovetail delle pistole. Per garantire un utilizzo sicuro e efficace, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e linee guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente il sito della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami di prodotti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi operazione con il tool.
- Non forzare il tool su mire che non si installano o rimuovono facilmente; potrebbe danneggiare sia il tool che la mira.
- Utilizzare il tool in un'area ben illuminata e su una superficie stabile per evitare incidenti.
- Non utilizzare il tool per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi il Wheeler Armorer's Handgun Sight Tool e eventuali altre attrezzature richieste.

2. Installazione della Mira:

- Posizionare la mira dovetail nel suo alloggiamento sull'arma.
- Utilizzare il Wheeler Armorer's Handgun Sight Tool per spingere delicatamente la mira nella posizione corretta.
- Verificare che la mira sia allineata e ben fissata.

3. Rimozione della Mira:

- Utilizzare il Wheeler Armorer's Handgun Sight Tool per sollevare delicatamente la mira dal suo alloggiamento.
- Assicurarsi di non applicare troppa forza per evitare di danneggiare l'arma o la mira.

4. Regolazione della Mira:

- Utilizzare il tool per effettuare le regolazioni necessarie, seguendo le specifiche del produttore della mira.
- Controllare frequentemente l'allineamento della mira durante il processo di regolazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per il corretto smaltimento degli strumenti e dei materiali.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire il prodotto in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore attraverso i canali ufficiali.

Si prega di conservare queste istruzioni per riferimento futuro e di seguire sempre le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Regulacji Przyrządów Celowniczych Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool

Wprowadzenie

Narzędzie do regulacji przyrządów celowniczych Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i efektywności. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania narzędzia oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem narzędzia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas regulacji przyrządów celowniczych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed rozpoczęciem pracy.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu.
- Noś odpowiednie okulary ochronne podczas pracy, aby chronić oczy przed odpryskującymi elementami.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu dzieci ani osób nieprzeszkolonych.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania narzędzia i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do pracy:

- Upewnij się, że pistolet jest całkowicie rozładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Regulacja przyrządów celowniczych:

- Umieść narzędzie na przyrządzie celowniczym, który chcesz dostosować.
- Delikatnie, ale pewnie, przesuwaj przyrząd w odpowiednim kierunku, aby uzyskać pożądane ustawienie.
- Sprawdź, czy przyrząd jest prawidłowo zamocowany przed zakończeniem pracy.

3. Demontaż przyrządów celowniczych:

- Użyj narzędzia, aby delikatnie zdjąć przyrząd celowniczy, stosując równomierną siłę.
- Upewnij się, że podczas demontażu nie uszkodzisz pistoletu ani innych elementów.

4. Instalacja nowych przyrządów celowniczych:

- Umieść nowy przyrząd na odpowiednim miejscu.
- Użyj narzędzia, aby go przymocować, upewniając się, że jest stabilny i nie porusza się.

Instrukcje Utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów komunalnych, jeśli jest uszkodzone.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów metalowych i plastikowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub konserwacji narzędzia, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub producentem.

Zalecamy, aby wszyscy użytkownicy przestrzegali powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzia do regulacji przyrządów celowniczych Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool.

Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool on suunniteltu etu ja takasightien säätämiseen, asentamiseen tai poistamiseen, jotka käyttävät dovetailtyyppistä kiinnitystä. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta työkalua.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä työkaluja vain hyvin valaistuissa tiloissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja järjestetty, jotta vältät mahdolliset tapaturmat.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä suojalaseja, kun työskentelet sightien kanssa, jotta vältät silmävammoja.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen sightien säätämistä tai poistamista.
- Vältä työskentelyä liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.
- Älä käytä liikaa voimaa työkalua käyttäessäsi, sillä se voi vahingoittaa sekä työkalua että aseita.
- Seuraa valmistajan ohjeita sightien asentamiseksi tai säätämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valitse oikea sighti ja varmista, että se on yhteensopiva työkalun kanssa.

2. Sightin poistaminen

- Aseta työkalu sightin päälle siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Käännä työkalua varovasti, kunnes sighti irtaa. Vältä liiallista voimaa.

3. Uuden sightin asentaminen

- Aseta uusi sighti paikalleen työkaluun.
- Varmista, että sighti on oikeassa kulmassa ja linjassa.
- Käytä työkalua sightin kiinnittämiseksi tarvittavalla tavalla.

4. Viimeistely

- Tarkista, että sighti on kunnolla paikallaan.
- Testaa sightin toiminta ennen aseiden käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä työkalua tai sen osia tavallisiin jätteisiin, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset työkalujen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia työkalua käytettäessä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Armorer's Handgun Sight Tool

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Denna handbok innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder verktyget.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Följ lokala lagar och förordningar rörande användning av verktyg för handeldvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella fragment.
- Se till att arbetsytan är stabil och fri från hinder.
- Använd verktyget endast på handeldvapen som är avstängda och inte laddade.
- Undvik att rikta verktyget mot dig själv eller andra när du arbetar.
- Använd inte verktyget om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av verktyget:

- Kontrollera att alla delar av verktyget är intakta och fungerar som de ska.
- Rengör arbetsytan och se till att det är tillräckligt belysat.

2. Justering och installation av sikten:

- Ta bort det gamla siktet genom att försiktigt använda verktyget för att lossa det.
- Placera det nya siktet på dovetailspåret och använd verktyget för att fästa det på plats.
- Kontrollera att siktet är korrekt justerat innan du släpper det.

3. Underhåll av verktyget:

- Rengör verktyget efter varje användning för att förlänga livslängden.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av verktyget enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för mer information.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Návod k bezpečnému použití nástroje Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Tento nástroj je navržen pro nastavování, instalaci nebo odstranění mířidel s drážkou na přední a zadní části pistolí. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uzamčená.
- Nástroj používejte pouze pro určené účely, tj. pro úpravu mířidel na pistolích.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na poškození. Pokud je poškozen, přestaňte jej používat a zvažte jeho opravu nebo výměnu.
- Při práci s nástrojem noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči před možnými úlomky nebo odletujícími částmi.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při instalaci nebo odstraňování mířidel se ujistěte, že je zbraň stabilní a bezpečně umístěná na pracovní ploše.
- Nástroj používejte v dobře osvětleném prostoru, abyste zajistili přesnost a bezpečnost.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškození mířidel nebo zbraně.
- Pokud nejste si jisti, jak nástroj správně používat, vyhledejte odbornou pomoc nebo školení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně uzamčená.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství po ruce.

2. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj na mířidlo, které chcete upravit.
- Pomalu a opatrně otáčejte rukojetí nástroje, abyste nastavili nebo odstranili mířidlo.
- Pokud je potřeba, použijte dodatečné nástroje k zajištění stability mířidla během úpravy.

3. Kontrola a dokončení:

- Po dokončení úpravy zkontrolujte, zda je mířidlo správně umístěno a pevně drží.
- Uložte nástroj na bezpečné místo, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool je vyroben z kvalitních materiálů, které mohou být recyklovány.
- Při likvidaci dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nástroj nikdy nevyhazujte do běžného odpadu, pokud je poškozen nebo nefunkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o používání nástroje, prosím, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontakt v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání nástroje Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

