

# Outil d'armurier pour réglage de visée pistolet Wheeler - Armorers Handgun Sight Tool

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

L'outil de viseur de pistolet Wheeler® Armorer est conçu pour ajuster, installer ou retirer les viseurs avant et arrière de style dovetail. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, l'outil de viseur de pistolet Wheeler® Armorer durera des années d'utilisation intensive.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Armorers Handgun Sight Tool](#)
- Fabricant: [Wheeler](#)
- Référence: EU1001294
- N° fabr.: 710905
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 127mm
- Largeur d'expédition: 137mm
- Longueur d'expédition: 218mm
- UPC: 661120109051

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Outil de Viseur de Pistolet Wheeler® Armorer](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'Outil de Viseur de Pistolet Wheeler® Armorer

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Viseur de Pistolet Wheeler® Armorer. Cet outil est conçu pour ajuster, installer ou retirer les viseurs avant et arrière de style dovetail. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que l'outil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Utilisez l'outil dans un environnement bien éclairé et propre.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors de l'utilisation.
- Vérifiez toujours l'outil avant utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas l'outil si vous rencontrez une résistance. Cela pourrait endommager l'outil ou le viseur.
- Conservez toutes les pièces de l'outil en bon état et remplacezles si nécessaire.
- Évitez d'utiliser l'outil dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et que la sécurité est activée avant de procéder.
- Rassembliez tous les outils nécessaires et vérifiez que l'espace de travail est dégagé.

### 2. Installation des Viseurs :

- Placez le viseur dans la position souhaitée sur la glissière de l'arme.
- Utilisez l'outil de viseur pour ajuster le viseur en le serrant doucement.
- Assurezvous que le viseur est bien aligné avant de le fixer complètement.

### 3. Retrait des Viseurs :

- Pour retirer un viseur, utilisez l'outil pour desserrer les vis de fixation.
- Retirez le viseur avec précaution pour éviter d'endommager la glissière de l'arme.

### 4. Ajustement des Viseurs :

- Si vous devez ajuster la position du viseur, utilisez l'outil pour dévisser légèrement les vis, ajustez la position, puis resserrez les vis en veillant à ne pas trop forcer.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil à la poubelle normale.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements.
- Si l'outil est endommagé, rapportez-le à un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Outil de Viseur de Pistolet Wheeler® Armorer, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale de votre outil. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)