

Accumax Bipiede Pic Rail 6"-9" - Caldwell Accumax Bipiede M-Lok/KeyMod 6"-9"

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

Raggiungi la massima precisione con il bipede Caldwell Accumax Premium 6"-9". Progettato tenendo presente il tiratore, questo bipede tattico per fucile presenta gambe in fibra di carbonio a dispiegamento rapido e robusti piedi in gomma per una maggiore stabilità. Regola facilmente grazie alla tecnologia di bloccaggio a torsione, all'angolo di inclinazione delle gambe di 180 gradi e alla leva di tensione girevole.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Caldwell Accumax Bipiede M-Lok/KeyMod 6"-9"](#)
- Produttore: [Caldwell](#)
- N. prodotto: EU1001883
- N. fab.: 1081953
- Colore: Nero
- Tipo: Bipod
- Peso della spedizione: 0.36kg
- Altezza di spedizione: 70mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 208mm
- UPC: 661120413059

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede Caldwell Accumax Pic Rail 6"9"
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede Caldwell Accumax Pic Rail 6"9"

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede Caldwell Accumax Premium 6"9". Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e stabilità durante l'uso. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipiede sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se presenta danni visibili.
- Mantieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il bipiede solo su superfici stabili e piane.
- Non superare il carico massimo raccomandato per il bipiede.
- Assicurati che il bipiede sia completamente dispiegato e bloccato prima di utilizzarlo.
- Fai attenzione a non posizionare il bipiede in aree dove potrebbe essere colpito o danneggiato.
- Durante l'uso, mantieni una postura stabile e sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il bipiede dalla confezione e verifica che tutte le parti siano presenti.
- Fissa il bipiede al fucile utilizzando il sistema di montaggio M Lok o KeyMod, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo sistema di montaggio.
- Assicurati che il bipiede sia saldamente fissato e non si muova.

2. Uso:

- Estendi le gambe del bipiede fino alla lunghezza desiderata (6"9").
- Assicurati che le gambe siano bloccate in posizione.
- Regola l'angolo di inclinazione delle gambe se necessario.
- Posiziona il bipiede su una superficie stabile e verifica che sia ben saldo prima di appoggiare il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il bipiede nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o programmi di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Conclusion

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del bipiede Caldwell Accumax Premium 6"9". Per ulteriori informazioni o aggiornamenti sulla sicurezza, controlla regolarmente le comunicazioni ufficiali e le piattaforme di richiamo dell'Unione Europea.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it