

Pic Rail XLA 6"-9" fixe noir - Verrou de pivot pour bipied

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Le Caldwell® Bipod Pivot Lock fonctionne avec tous les modèles de bipodes XLA®. Il s'adapte également à la plupart des autres marques de bipodes et comprend un adaptateur fileté #10-32 pour les bipodes à modèle pivot fileté SAE. Ajustez facilement la tension de votre support pivot sans outils !

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Verrou de pivot pour bipied](#)
- Fabricant: [Caldwell](#)
- Référence: EU1001887
- N° fabr.: 535881
- Couleur: Noir
- Style: Bipod
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 83mm
- Largeur d'expédition: 23mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 661120358817

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bipod Pivot Lock Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Noir](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bipod Pivot Lock Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Noir

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipod Pivot Lock Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Noir. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre bipod. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le bipod conformément aux instructions fournies.
- Évitez d'utiliser le bipod dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Inspectez régulièrement le bipod pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le bipod à la portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le bipod est correctement fixé à votre arme avant de l'utiliser.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le bipod.
- Évitez de tirer avec l'arme si le bipod n'est pas solidement installé.
- Ne modifiez pas le bipod, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez le bipod uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipod

- Dévissez l'adaptateur fileté #1032 si nécessaire.
- Fixez le bipod à la monture Pic Rail de votre arme.
- Serrez l'adaptateur pour assurer une fixation sécurisée.
- Ajustez la tension du support pivot à votre convenance sans outils.

2. Utilisation du Bipod

- Placez le bipod sur une surface stable.
- Assurez-vous que le bipod est en position ouverte et stable avant de placer l'arme.
- Ajustez la hauteur du bipod entre 6" et 9" selon vos besoins.
- Tirez en toute sécurité, en gardant toujours le doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bipod avec les déchets ménagers.
- Recyclez les matériaux du bipod si possible, en suivant les réglementations locales sur le recyclage.
- Si le bipod est endommagé ou hors d'usage, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour les équipements de sport.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de

contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à une utilisation sûre et efficace de votre Bipod Pivot Lock Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Noir. Merci de votre attention à ces instructions et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr