

# Pic Rail XLA 6"-9" fixe noir

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Les bipieds fixes Caldwell® Pic Rail XLA offrent une plateforme de tir stable qui se fixe facilement à presque n'importe quel garde-main Pic Rail. Les bipieds fixes Pic Rail XLA sont conçus en aluminium léger, avec un déploiement rapide grâce à des jambes à ressort, une hauteur de jambe ajustable pour un positionnement parfait et des pieds en caoutchouc doux pour une stabilité accrue. Le levier de verrouillage cam surpassé le bipied sur le rail pic de manière sécurisée, et les bipieds Pic Rail XLA sont également pliables, ce qui permet de les laisser sur votre arme pour un transport facile.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Pic Rail XLA 6"-9" fixe noir](#)
- Fabricant: [Caldwell](#)
- Référence: EU1001911
- N° fabr.: 110140
- Couleur: Noir
- Style: Bipod
- Poids du colis: 0.36kg
- Hauteur d'expédition: 61mm
- Largeur d'expédition: 298mm
- Longueur d'expédition: 264mm
- UPC: 661120001553

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bipied Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixe](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Bipied Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixe

## Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixe. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le bipied.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le bipied est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le bipied à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne modifiez pas le bipied d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation Sécurisée:** Assurez-vous que le bipied est correctement fixé au gardemain Pic Rail avant toute utilisation.
- Stabilité:** Utilisez le bipied sur des surfaces planes et stables pour éviter tout basculement.
- Ajustement de la Hauteur:** Ajustez la hauteur des jambes avec précaution pour éviter les blessures.
- Verrouillage:** Assurez-vous que le levier de verrouillage est bien engagé avant de tirer.
- Transport:** Lorsque vous transportez votre arme équipée du bipied, veillez à ce que le bipied soit replié et sécurisé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Bipied:

- Fixez le bipied au gardemain Pic Rail en alignant les supports.
- Serrez le levier de verrouillage cam pour sécuriser le bipied en place.

### 2. Ajustement de la Hauteur:

- Déployez les jambes à ressort en tirant sur chaque jambe.
- Ajustez la hauteur en tirant ou en poussant sur les jambes jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée.
- Relâchez les jambes pour les verrouiller en place.

### 3. Utilisation:

- Placez votre arme sur le bipied.
- Assurez-vous que le bipied est stable avant de tirer.
- Après utilisation, repliez le bipied pour un transport facile.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des produits en aluminium.
- Si le bipied est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre bipied Caldwell Pic Rail XLA, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter votre revendeur.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre bipied Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixe.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)