

LSS-RF Gen 2 Chassis System Savage Mark II RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels. Iron sights can be used with this chassis, stock with a cheek riser is recommended when using a scope.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Savage Mark II RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004110
- Mfr. No.: 104287-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: Mark II
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.04kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- UPC: 709951110140

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para Savage Mark II](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per Savage Mark II](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)
- [Český: Uživatelská příručka pro bezpečné používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems für das Savage Mark II. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Chassis System nur für die vorgesehenen Gewehre (22LR / 17 HMR).
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.
- Verwenden Sie das Chassis System nur mit kompatiblen Zubehörteilen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsanforderungen für das Schießen und den Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Chassis entladen ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung (z. B. Gehörschutz und Schutzbrille) während des Schießens.
- Verwenden Sie nur Werksmagazine, die für das Chassis System geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff und der Schaft ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr zu manipulieren, während es geladen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Chassis Systems vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge verfügen (z. B. Schraubendreher, Inbusschlüssel).

2. Installation:

- Entfernen Sie das bestehende Gehäuse des Savage Mark II Gewehrs gemäß den Herstelleranweisungen.
- Montieren Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass das Gewehr entladen ist.
- Installieren Sie das Werksmagazin und überprüfen Sie die Funktionalität.
- Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.
- Schießen Sie nur auf sicheren und genehmigten Schießständen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis Systems umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, wenn Sie Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Nutzung über die offiziellen Kanäle gestellt werden.

Wir hoffen, dass Ihnen das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System viel Freude bereitet und wünschen Ihnen ein sicheres und erfolgreiches Schießerlebnis.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your Savage Mark II rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the chassis system is used in accordance with the manufacturer's instructions. This product is designed for specific rifle models and should not be used with other firearms.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety regulations as required by the EU.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please contact the appropriate EU-based authority or the retailer from which you purchased the product.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the chassis system is compatible with 22LR / 17 HMR rifles and that you are using factory magazines.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper assembly, which may lead to malfunctions or accidents.
- **Pistol Grip and Buttstock:** Use only compatible AR pistol grips and stocks. Avoid grips with beavertails and ensure stocks are designed for carbine buffer tubes.
- **MLok Forend:** Ensure that the forend is only used with barrels up to 1 inch in diameter.
- **Iron Sights:** If using iron sights, consider using a stock with a cheek riser when using a scope to maintain proper sight alignment.
- **Regular Inspection:** Periodically inspect the chassis system for signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use until repairs are made.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the rifle.
- Align the action of the rifle with the chassis system.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.

2. Attaching the Pistol Grip:

- Select an appropriate AR pistol grip without a beavertail.
- Align the grip with the chassis and secure it using the provided screws.

3. Attaching the Buttstock:

- Select an AR stock compatible with a carbine buffer tube.
- Secure the stock to the buffer tube and ensure it is locked in place.

4. Barrel and Forend Installation:

- Ensure the barrel is properly fitted and secured within the MLoc compatible forend.
- Check that the forend is tightened to prevent movement during use.

5. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure all components are secure.
- Perform a function check to ensure the rifle operates correctly with the new chassis system.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- When the chassis system reaches the end of its life cycle, dispose of it in an environmentally friendly manner. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries or support regarding the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please refer to the retailer or the appropriate EU-based authority for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Always prioritize safety and adhere to all guidelines provided in this manual.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para Savage Mark II

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 para rifles Savage Mark II. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro segura. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales y recomendaciones para el uso adecuado de su chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir siempre las instrucciones de seguridad para evitar lesiones.
- Mantén el chasis y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el chasis y sus componentes antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños.
- Utiliza siempre el chasis en un entorno seguro y controlado.
- No utilices el chasis con accesorios que no estén aprobados por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores de fábrica compatibles con el Savage Mark II.
- **Miras de Hierro:** Si decides utilizar miras de hierro, asegúrate de que el chasis esté instalado de manera segura y adecuada.
- **Culata y Empuñadura:** La culata y la empuñadura se venden por separado. Asegúrate de que sean compatibles con el chasis.
- **Cañones:** El forend acepta cañones de hasta 1". No utilices cañones más grandes para evitar daños o accidentes.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta el rifle según las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis MDT LSSRF Gen 2 asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura el rifle en el chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén bien apretados.

2. Instalación de la Culata y Empuñadura:

- Selecciona la empuñadura de pistola AR y la culata esquelética que desees utilizar.
- Sigue las instrucciones del fabricante para instalar ambos componentes en el chasis.
- Asegúrate de que la empuñadura y la culata estén bien fijadas y ajustadas.

3. Uso del Chasis:

- Coloca el rifle en una posición segura antes de disparar.
- Ajusta la culata y el elevador de mejilla según sea necesario para una mejor alineación con la mira telescópica.
- Realiza disparos solo en un área designada y segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis o si está dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el chasis en la basura convencional. Busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso de este producto, asegúrate de comunicarte con el fabricante o el distribuidor autorizado. Recuerda que es fundamental tener un contacto en la UE para cualquier inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 para Savage Mark II. Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a garantizar un uso seguro y eficaz de tu chasis. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones del fabricante.

Guide de Sécurité du Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour votre carabine Savage Mark II. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Vérifiez toujours que le produit est en bon état avant utilisation.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu. Toute utilisation inappropriée peut entraîner des accidents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Consultez le mode d'emploi pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du produit.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le système de châssis est correctement installé avant de l'utiliser.
- Vérifiez que tous les composants, y compris la crosse et la poignée, sont compatibles avec le système de châssis.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée. Toute modification peut affecter la sécurité et la performance.
- Portez des lunettes de sécurité et des protections auditives lors de l'utilisation de votre carabine.
- Ne tirez pas sur des cibles qui ne sont pas clairement identifiées ou qui pourraient causer des blessures à autrui.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retirez la crosse d'origine de votre carabine Savage Mark II.
- Fixez le châssis LSSRF Gen 2 en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Assurez-vous que toutes les vis et les fixations sont serrées correctement.

2. Montage de la Poignée et de la Crosse :

- Sélectionnez une poignée pistolet AR sans beavertail et une crosse AR avec tube de buffer carabine.
- Fixez la poignée pistolet et la crosse au châssis en respectant les instructions de montage.

3. Utilisation :

- Chargez votre carabine avec des chargeurs d'origine compatibles.
- Assurez-vous que le gardemain est correctement installé et qu'il peut accueillir des canons jusqu'à 1".
- Utilisez des organes de visée en fer ou une lunette, en veillant à utiliser une crosse avec un rehausseur de joue si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques et des matériaux en aluminium.
- Contactez votre déchetterie locale pour obtenir des informations sur les procédures d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente agréé.

Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de votre système de châssis MDT LSSRF Gen 2. En suivant ces directives, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre carabine Savage Mark II. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per Savage Mark II

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 per il tuo fucile Savage Mark II. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del sistema di chassis.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Controlla regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sistema di chassis se presenta segni di danneggiamento o difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- In caso di incidenti o prodotti difettosi, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il tuo fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il sistema di chassis.
- Utilizza solo caricatori di fabbrica compatibili con il tuo fucile.
- Non modificare il sistema di chassis in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Evita di utilizzare accessori o componenti non raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione del Sistema di Chassis

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia completamente scarico.
- Segui le istruzioni fornite per rimuovere il sistema di chassis originale, se presente.
- Posiziona il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 sul fucile seguendo le indicazioni di allineamento.
- Fissa il sistema di chassis utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.

3. Montaggio del Grip e del Calcio

- Seleziona un grip e un calcio compatibili (MDT AR grip e Skeleton Carbine stock sono raccomandati).
- Monta il grip seguendo le istruzioni specifiche per il modello scelto.
- Monta il calcio seguendo le istruzioni specifiche per il modello scelto.

4. Verifica Finale

- Controlla che tutte le parti siano montate correttamente e che non ci siano giochi.
- Effettua una prova di funzionamento per assicurarti che il sistema di chassis funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti metallici e plastici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. È importante avere a disposizione un punto di contatto per affrontare eventuali problemi di sicurezza o richieste di informazioni.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo fucile. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w produkcie, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Używaj jedynie akcesoriów zalecanych przez producenta, takich jak uchwyty pistoletowe i kolby.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania, takie jak okulary ochronne.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zdejmij wszystkie opakowania i sprawdź, czy wszystkie części są obecne.
- Zamocuj system na karabinie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone.
- Sprawdź, czy uchwyt pistoletowy i kolba są odpowiednio dobrane i zamocowane.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny produktu.
- Używaj systemu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacji, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaisuutta varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet kiväärin käsittelyyn.
- Varmista, että tuote on aina käytössä turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävä tila ja hyvä valaistus.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaran tai onnettomuuden.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät vain hyväksytyjä patruunalaatikoita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä koskaan suuntaa tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen kuin käsittelet sitä tai vaihdat osia.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, joka on 22LR / 17 HMR kiväärille.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteys asiantuntevaan huoltoliikkeeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ennen asennusta.
- Asenna tuote turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetty ja että tuote on vakaasti paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että MLoxyhteensopiva etuosa on oikein asennettu ja hyväksyy jopa 1" piiput.
- Käytä rautatähtiä vain, jos ne ovat yhteensopivia tämän chassisin kanssa.
- Suosittelemme käyttämään tukea, jossa on poskipatja, kun käytät kaukoputkea.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Tarkista, onko alueellasi erillisiä keräyspisteitä tai kierrätysohjelmia.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II tuotteelle. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Savage Mark II. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv plattform för ditt gevär. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och fungerar som de ska.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av gevär.
- Kontrollera att geväret är oladdat innan installation av chassit.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör, såsom pistolgrepp och kolvar.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och delar.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från geväret.
- Fäst MDT LSSRF Gen 2 Chassis System på geväret enligt de medföljande instruktionerna.
- Använd rätt skruvar och fästen som medföljer produkten.
- Kontrollera att chassit sitter ordentligt fast.

3. Användning:

- Montera det valda pistolgreppet och kolven enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera kolven och pistolgreppet för att passa din kroppstyp och skjutstil.
- Använd kikarsikten och andra tillbehör enligt deras specifika installationsanvisningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten inte längre används, se till att den avfallshanteras enligt lokala riktlinjer för avfall och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Savage Mark II. Tack för att du tar din säkerhet på allvar!

Uživatelská příručka pro bezpečné používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSRF Gen 2 Chassis System pro pušku Savage Mark II. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že je produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla pro manipulaci s puškami.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli známky poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškou vždy předpokládejte, že je nabitá.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Před použitím se ujistěte, že je puška správně upevněna v chassis.
- Při instalaci rukojeti a pažby se ujistěte, že jsou správně zajištěny.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před instalací chassis se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečná.
- Odstraňte původní pažbu a rukojeť z pušky.
- Nainstalujte MDT LSSRF Gen 2 Chassis podle následujících kroků:
 1. Umístěte pušku do chassis a ujistěte se, že je správně usazena.
 2. Připevněte rukojeť (doporučujeme MDT AR rukojeť) podle pokynů výrobce.
 3. Připevněte pažbu (doporučujeme Skeleton Carbine Stock) podle pokynů výrobce.
 4. Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty pevně zajištěny a správně namontovány.
- Před použitím pušky s novým chassis proveďte testování na bezpečnost a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko zranění nebo poškození životního prostředí.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu ohledně používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.