

LSS-RF Gen 2 Chassis System Ruger American 22LR, 17HMR - MDT

LSS-RF Gen 2 Chassis System Ruger American RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels. Iron sights can be used with this chassis, stock with a cheek riser is recommended when using a scope.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Ruger American RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004111
- Mfr. No.: 104289-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: American
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.7kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- UPC: 709951110171

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour Ruger American](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per Ruger American 22LR, 17HMR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Ruger American 22LR, 17HMR](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání systému MDT LSSRF Gen 2 Chassis](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems für das Ruger American Gewehr. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Um die sichere Verwendung und Handhabung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible Magazine, die für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System ausgelegt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Montage des Chassis entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, während der Verwendung des Gewehrs abgelenkt zu werden.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff und der Schaft korrekt montiert sind, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile, die nicht benötigt werden.

2. Montage des Chassis

- Befestigen Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Verwenden Sie die vorgesehenen Schrauben und Werkzeuge für die Montage.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest und sicher montiert sind.

3. Installation des Pistolengriffs und Schaftes

- Wählen Sie einen geeigneten Pistolengriff und Schaft aus.
- Montieren Sie diese Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass die Teile richtig sitzen und fest angezogen sind.

4. Verwendung des Chassis

- Laden Sie das Gewehr nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.
- Halten Sie das Gewehr immer in einer sicheren Richtung.
- Nach der Verwendung, entladen Sie das Gewehr und reinigen Sie es regelmäßig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen über Ihr Produkt bereithalten, einschließlich Modellnummer und Kaufdatum.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems ist von größter Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das volle Potenzial Ihres Produkts ausschöpfen, während Sie gleichzeitig Risiken minimieren. Bleiben Sie informiert und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrem Gewehr und Zubehör.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your Ruger American 22LR or 17HMR rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new chassis system. Please read and follow these instructions carefully to minimize risks and enhance your experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation and safety features of your Ruger American rifle before using the chassis system.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Use only factory magazines compatible with the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Do not modify the chassis system or any component without consulting a qualified gunsmith.
- Regularly inspect your chassis system for wear and damage. Replace any damaged parts immediately.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the rifle is unloaded before installation or adjustment of the chassis system.
- When using iron sights, ensure that the stock has a cheek riser for proper alignment with your sighting system.
- Be mindful of your surroundings and ensure a safe backdrop when shooting.
- Always ensure that the barrel is clear of obstructions before firing.
- Store the chassis system and rifle in a secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis System:

- Remove the action from the original stock according to the manufacturer's instructions.
- Place the action securely into the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System.
- Ensure that the action is properly aligned and secured in the chassis.
- Tighten all screws and fasteners according to the recommended torque specifications provided in the product manual.

2. Attachment of Pistol Grip and Buttstock:

- Choose an appropriate AR pistol grip and buttstock that meet the specifications mentioned in the product description.
- Follow the manufacturer's instructions for attaching the grip and buttstock.
- Ensure that all components are securely fastened before use.

3. Usage:

- When using the rifle, ensure that you are in a safe shooting position with a stable stance.
- Always check the magazine and chamber to confirm that the rifle is unloaded before handling.
- When aiming, keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- If using a scope, ensure that the cheek riser is adjusted for optimal eye alignment.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm accessories in regular household waste.
- Contact local authorities or licensed disposal facilities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support directly. Ensure that you have your product information available when seeking assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance with these guidelines. Enjoy your shooting experience with the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 para rifles Ruger American en calibres 22LR y 17HMR. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro segura y eficiente. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu protección y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre maneja tu rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- No apuntes a nada que no tengas la intención de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Utiliza protección ocular y auditiva mientras disparas.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y obstáculos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación del Chasis:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación paso a paso para evitar cualquier riesgo de mal funcionamiento.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza siempre cargadores de fábrica compatibles. No intentes utilizar cargadores no aprobados, ya que pueden causar fallos o accidentes.
- **Verificación del Estado del Rifle:** Antes de cada uso, verifica que el rifle esté en condiciones óptimas y que no haya piezas dañadas.
- **Miras:** Si utilizas miras telescópicas, asegúrate de que el stock tenga un elevador de mejilla adecuado para evitar una posición incómoda o peligrosa.
- **Manejo de Municiones:** Almacena las municiones de forma segura y fuera del alcance de los niños. Nunca mezcles diferentes tipos de municiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y que el área de trabajo esté limpia.
2. **Retira el Chasis Antiguo:** Si es necesario, retira el chasis antiguo del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instala el Chasis MDT LSSRF Gen 2:**
 - Coloca el chasis en la acción del rifle.
 - Asegúrate de que todos los puntos de anclaje estén alineados.
 - Aprieta los tornillos de forma uniforme para asegurar un ajuste seguro.
4. **Instala la Empuñadura y la Culata:** Si has adquirido una empuñadura de pistola AR y una culata de esqueleto, instálalas según las instrucciones del fabricante.

Uso del Chasis

- Asegúrate de que el rifle esté correctamente montado en el chasis antes de cada uso.
- Ajusta la culata y la empuñadura a tu comodidad para un mejor control.
- Practica disparos en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Componentes:** Si decides deshacerte del chasis o de cualquier componente, asegúrate de que no estén en condiciones de ser reutilizados de manera insegura.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje de materiales como el aluminio. Muchas áreas tienen programas específicos para la eliminación de metales.
- **Destrucción de Componentes:** Si es necesario, destruye cualquier componente que no desees que sea reutilizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

Guide de sécurité pour le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour Ruger American

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour votre carabine Ruger American. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Manipulation sécurisée** : Lorsque vous manipulez votre carabine, assurez-vous qu'elle est déchargée. Ne pointez jamais l'arme vers une personne ou un animal.
- **Utilisation de chargeurs** : Utilisez uniquement des chargeurs d'origine compatibles avec le châssis. Ne modifiez pas les chargeurs ou le châssis.
- **Installation de la crosse et de la poignée** : Assurez-vous que la crosse et la poignée sont correctement installées avant d'utiliser le châssis.
- **Utilisation de la lunette** : Si vous utilisez une lunette, choisissez une crosse avec reposejoue pour un confort optimal.
- **Gardemain** : Le gardemain MLoc doit être installé correctement pour garantir la sécurité lors de l'utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation de la crosse :

- Choisissez une crosse AR avec tube de buffer carabine et écrou de château.
- Suivez les instructions spécifiques du fabricant pour l'installation de la crosse.

2. Installation de la poignée :

- Sélectionnez une poignée pistolet AR sans beavertail.
- Fixez la poignée en suivant les instructions du fabricant.

3. Montage du gardemain :

- Assurez-vous que le gardemain est compatible avec des canons jusqu'à 1".
- Fixez le gardemain en respectant les instructions de montage.

4. Vérification de l'assemblage :

- Avant d'utiliser votre carabine, vérifiez que tous les composants sont solidement fixés.
- Assurez-vous que le mécanisme de tir fonctionne correctement.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposez-le dans un centre de recyclage agréé ou suivez les procédures de retour du fabricant.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat et la documentation du produit pour faciliter toute demande d'assistance.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre système de châssis MDT LSSRF Gen 2 en toute sécurité. Restez vigilant et profitez de votre expérience de tir.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per Ruger American 22LR, 17HMR

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 per il tuo fucile Ruger American. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il sistema di chassis solo per le armi per cui è progettato (fucili Ruger American 22LR / 17 HMR).
- **Caricatori:** Utilizza esclusivamente caricatori di fabbrica compatibili.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il chassis e verifica che non ci siano detriti o ostruzioni.
- **Installazione dell'ottica:** Quando installi un'ottica, utilizza un calcio con rialzo per il guanciale per una corretta allineazione.
- **Uso dell'impugnatura e del calcio:** Assicurati che l'impugnatura e il calcio siano installati correttamente e siano compatibili con il sistema.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis:

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il fucile dal suo chassis originale.
- Posiziona il fucile nel chassis MDT LSSRF Gen 2 e assicurati che sia ben fissato.

2. Installazione dell'Impugnatura e del Calcio:

- Scegli un'impugnatura AR senza beavertail e un calcio AR con tubo di buffer carabina e dado castello.
- Fissa l'impugnatura seguendo le istruzioni del produttore.
- Fissa il calcio assicurandoti che sia ben bloccato.

3. Installazione dell'Ottica:

- Monta l'ottica sul forend compatibile con MLoc.
- Assicurati che l'ottica sia ben fissata e allineata correttamente.

4. Utilizzo del Prodotto:

- Prima di utilizzare il fucile, verifica che tutti i componenti siano installati correttamente.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per l'udito durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nel normale sacco della spazzatura.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione del problema.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 per il tuo fucile Ruger American.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Ruger American 22LR, 17HMR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 przeznaczonego do karabinów Ruger American. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj odpowiednich rękojeści i kolb, które są zgodne z systemem LSSRF Gen 2.
- Upewnij się, że przedni uchwyt MLoc jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Unikaj używania systemu z uszkodzonymi lub niekompletnymi elementami.
- Podczas korzystania z lunety zaleca się stosowanie kolby z podnóżkiem na policzek.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak wilgoć lub ekstremalne temperatury.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia oraz akcesoria.
- Sprawdź, czy produkt jest wolny od uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Zainstaluj rękojeść MDT AR oraz kolbę Skeleton Carbine zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamocuj przedni uchwyt MLoc, upewniając się, że jest stabilny.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji przetestuj system w bezpiecznym miejscu.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając wszelkich niebezpiecznych praktyk.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na segregację materiałów, takich jak aluminium, które można poddać recyklingowi.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz szczegóły dotyczące zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSRF Gen 2 Chassis System tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen määriteltyihin tarkoituksiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, varmistaen, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti ja vältä sen käyttöä, jos et ole varma sen turvallisuudesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten MDT:n ARpistolikahvaa ja Skeleton Carbine Stockia.
- Varmista, että kaikki asennukset on suoritettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sille tarkoitetuissa ympäristöissä, ja vältä äärimmäisiä sääolosuhteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä liittyen aseiden ja tarvikkeiden käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennuksen aloittamista.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennusprosessissa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu tiukasti ja oikein.
- Tarkista, että MLokyhteensopiva etuosa on asennettu oikein ja hyväksyy jopa 1" putket.

2. Käyttö

- Ennen käyttöä, tarkista, että kaikki osat ovat kunnossa ja että tuote on oikein asennettu.
- Käytä tuotetta vain siinä tarkoituksessa, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, kaukana ihmisistä ja eläimistä.
- Jos käytät kiikaria, varmista, että se on oikein asennettu varastoon, jossa on poskipakan nosturi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yhdessä kotitalousjätteen kanssa, vaan käytä erityisiä kierrätyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi, jos tuote sisältää sellaisia.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja turvallisuuteen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot turvallisen käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Ruger American 22LR och 17HMR. Denna produkt är utformad för att ge hög prestanda och komfort under användning. För att säkerställa säkerheten och effektiviteten vid användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar gevär eller tillbehör.
- Se till att geväret är i säkert läge innan du installera eller avlägsnar chassit.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter som är kompatibla med MDT LSSRF Gen 2.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från geväret.
- Placera MDT LSSRF Gen 2 Chassis System på geväret och se till att det passar korrekt.
- Fäst chassit med de medföljande skruvarna och verktygen.
- Kontrollera att allt är ordentligt åtdraget innan användning.

2. Användning av Chassit:

- Montera det valda pistolgreppet och kolven (säljs separat) på chassit.
- Justera kolven och pistolgreppet för att passa din kroppsstorlek och preferenser.
- Testa att avfira geväret på en säker plats för att säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är i gott skick och åtdragna.
- Förvara chassit på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten behöver kasseras, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att du har produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod pro bezpečné používání systému MDT LSSRF Gen 2 Chassis

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém MDT LSSRF Gen 2 Chassis pro pušky Ruger American 22LR a 17HMR. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového systému.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat s puškami.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení. Jakékoli poškozené části vyměňte nebo opravte.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou vždy zacházejte s maximální opatrností.
- Před instalací a použitím se ujistěte, že je puška vybitá.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty, které jsou kompatibilní s vaším systémem.
- Při použití mířidel doporučujeme používat pažbu s podložkou na tvář, aby se minimalizovalo riziko zpětného rázu.
- Nikdy neukazujte pušku na lidi nebo zvířata.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a bezpečném místě.

2. Instalace:

- Odstraňte starou pažbu a rukojeť z pušky.
- Nainstalujte LSSRF Gen 2 Chassis podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.

3. Používání:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je vše správně namontováno.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně nabitá a zda jsou všechny součásti funkční.
- Při střelbě dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a pravidla střelby.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte a udržujte systém, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.
- Uložte pušku na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo potřebných informací se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání systému MDT LSSRF Gen 2 Chassis.
Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržování pravidel.