

# Châssis MDT LSS-RF Gen 2 pour CZ 455, 457 - MDT LSS-RF Gen 2 Châssis pour CZ 457 droitier FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Le système de châssis LSS-RF Gen 2 pour armes à feu à percussion annulaire est conçu sur la base du châssis LSS Gen 2, avec les mêmes caractéristiques et améliorations, mais pour les fusils 22LR / 17 HMR et utilise des chargeurs d'origine. Léger et compact. La poignée pistolet et la crosse sont vendues séparément, la poignée pistolet AR de MDT et la crosse Skeleton Carbine sont de bons choix - mais toute poignée pistolet AR sans beavertail et toute crosse AR avec tube de buffer carabine et écrou de château fonctionneront. Le garde-main compatible M-Lok accepte des canons allant jusqu'à 1".

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [MDT LSS-RF Gen 2 Châssis pour CZ 457 droitier FDE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2004114
- N° fabr.: 104486-FDE
- Couleur: FDE
- Main (Droite ou Gauche): Droit
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 457
- Style: Chassis
- Type d'arme: CZ
- Type de Mécanisme: Short
- Poids du colis: 0.9kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- UPC: 682131926055

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2 pour CZ 455, 457](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2 pour CZ 455, 457

## Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour vos fusils CZ 455 et 457. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser le produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler les armes à feu avec précaution.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité des armes à feu.
- Vérifiez régulièrement votre équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre arme.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque d'accident.
- Utilisation:** Ne tirez qu'avec des munitions appropriées pour votre fusil.
- Transport:** Transportez toujours votre arme déchargée et dans un étui sécurisé.
- Stockage:** Rangez votre arme dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Inspection:** Avant chaque utilisation, inspectez le châssis et les accessoires pour détecter tout dommage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### • Installation du Châssis:

- Retirez le châssis d'origine de votre fusil CZ 455 ou 457.
- Fixez le nouveau châssis MDT LSSRF Gen 2 en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

### • Utilisation du Châssis:

- Chargez votre fusil avec des chargeurs d'origine compatibles.
- Adoptez une position stable avant de tirer.
- Ne tirez pas si vous n'avez pas une vue claire de votre cible.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Rapportez le produit à un centre de recyclage agréé ou à un point de collecte local pour les déchets électroniques.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des armes à feu.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces consignes pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre système de châssis MDT LSSRF Gen 2.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)