

LSS-RF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54 RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels. Match 54 action, models 1710 and 1712.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54 RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004120
- Mfr. No.: 104290-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Anschutz
- Material: Aluminum
- Model: 1710
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.95kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- UPC: 709951110225

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 Anschutz Match 54](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Anschutz Match 54](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems für das Anschutz Match 54. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Benutzeranleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis System nur für die vorgesehenen Gewehre (22LR / 17 HMR) und in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Problemen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur kompatible AR Pistolengriffe und ARSkelettschaft mit Carbine Buffer Tube und Castle Nut.
- Achten Sie darauf, dass das M-Lokkompatible Zubehör korrekt installiert ist und keine scharfen Kanten aufweist.
- Tragen Sie bei der Installation und Nutzung des Chassis geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Halten Sie den Bereich, in dem Sie das Chassis verwenden, frei von anderen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehr aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass es entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Schaft, falls vorhanden, gemäß den Herstelleranweisungen.
- Befestigen Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis am Gewehr, indem Sie die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Verwendung des Chassis:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Gewehr ordnungsgemäß im Chassis sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile wie Pistolengriff und Schaft korrekt installiert sind.
- Führen Sie vor dem Schießen eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig und zögern Sie nicht, bei Fragen oder Bedenken Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your Anschütz Match 54 rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your chassis system. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and firearm accessories with care.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects, do not use the product and contact a qualified professional for assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System is compatible with your specific model of Anschütz Match 54 rifle (models 1710 and 1712).
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper assembly that could lead to malfunctions.
- **Pistol Grip and Buttstock:** Use MDT's recommended pistol grip and buttstock or ensure that any alternative used is compatible with the chassis system.
- **MLok Forend:** When using the MLok compatible forend, ensure that attachments do not exceed the 1inch barrel diameter limit.
- **Safety Checks:** Before and after each use, perform a thorough safety check of the chassis system and the rifle to ensure everything is functioning correctly.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking the Product:** Carefully remove the chassis system from its packaging. Inspect for any visible damage.
2. **Installation Steps:**
 - Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
 - Remove the existing stock from the rifle according to the manufacturer's instructions.
 - Align the action of the rifle with the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System.
 - Secure the action in place using the provided mounting hardware, ensuring all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
 - Attach the desired pistol grip and buttstock according to their respective installation instructions.
3. **Usage:**
 - Always ensure the rifle is in a safe condition before handling.
 - When using the chassis system, maintain proper shooting posture and follow standard firearm safety protocols.
 - Store the chassis system and the rifle in a secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods for firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para rifles de fuego anular. Este producto ha sido diseñado para ofrecer seguridad y rendimiento. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el chasis y sus partes regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No utilices el chasis si detectas alguna anomalía que pueda comprometer su seguridad.
- Si tienes dudas sobre el uso seguro del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles de acción Match 54, modelos 1710 y 1712. No lo uses con otros tipos de rifles.
- **Instalación de Componentes:** Asegúrate de que la empuñadura y la culata sean compatibles y estén instaladas correctamente. Consulta las instrucciones específicas del fabricante para la instalación.
- **Carga y Descarga:** Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento en el chasis.
- **Cuidado con los Cargadores:** Utiliza solo cargadores de fábrica compatibles con el sistema LSSRF Gen 2. No uses cargadores dañados.
- **Uso de MLok:** Asegúrate de que cualquier accesorio que instales en el forend compatible con MLok sea adecuado y esté asegurado correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Sigue las instrucciones específicas del fabricante para desmontar el rifle y reemplazar el chasis.
- Asegúrate de que todos los tornillos y fijaciones estén apretados adecuadamente.

2. Instalación de la Empuñadura y Culata:

- Selecciona una empuñadura de pistola AR sin beavertail y una culata AR con tubo de amortiguación de carabina y tuerca de castillo.
- Instala la empuñadura y la culata según las instrucciones del fabricante.

3. Mantenimiento Regular:

- Limpia el chasis y sus componentes regularmente para evitar acumulación de suciedad y residuos.
- Revisa los tornillos y fijaciones periódicamente para asegurarte de que estén apretados.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el chasis y sus componentes en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2, consulta las instrucciones del fabricante o contacta a un profesional del sector.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficiente de tu Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour votre carabine Anschütz Match 54. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- En cas d'accident ou d'utilisation incorrecte, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des chargeurs d'origine compatibles avec le système de châssis.
- Ne dépassez pas les limites de poids et de taille recommandées pour le gardemain MLok.
- Ne manipulez pas le produit avec des mains mouillées ou des gants glissants.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de la carabine.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis

- Retirez la crosse d'origine de votre carabine Anschütz Match 54.
- Fixez le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont serrées correctement.

2. Installation de la Poignée Pistolet et de la Crosse

- Sélectionnez une poignée pistolet AR sans beavertail et une crosse AR avec tube de buffer carabine.
- Suivez les instructions fournies avec chaque composant pour une installation correcte.
- Vérifiez que la poignée et la crosse sont solidement fixées.

3. Utilisation du Système

- Chargez la carabine uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Ne pointez jamais l'arme vers des personnes ou des objets non ciblés.
- Suivez les règles de sécurité de tir en vigueur dans votre région.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les points de collecte ou les services d'élimination appropriés dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente agréé. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide a pour but de garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du système de châssis MDT LSSRF Gen 2. Merci de suivre ces instructions attentivement.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 Anschutz Match 54

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 per carabine Anschutz Match 54. Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro, seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo accessori e componenti compatibili con il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2.
- Assicurati che il grip e il calcio siano installati correttamente prima di utilizzare la carabina.
- Non sovraccaricare il forend compatibile MLoc con accessori non autorizzati.
- Segui attentamente le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite in questa guida.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grip e del Calcio

- Scegli un grip AR senza beavertail e un calcio AR con tubo di buffer carabina e dado castello.
- Fissa il grip al telaio seguendo le istruzioni del produttore.
- Monta il calcio sul telaio assicurandoti che sia ben fissato.

2. Utilizzo del Forend MLoc

- Assicurati che il forend sia compatibile con canne fino a 1".
- Installa gli accessori MLoc seguendo le istruzioni specifiche per ciascun accessorio.

3. Controllo della Carabina

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il sistema di chassis e tutti i componenti siano in buone condizioni.
- Verifica che il caricatore sia correttamente inserito e che non ci siano ostruzioni nel meccanismo.

4. Procedure di Sicurezza Durante l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi la carabina.
- Segui tutte le leggi locali e le normative relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 Anschutz Match 54. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Anschutz Match 54

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Anschutz Match 54. Celem tej instrukcji jest zapewnienie informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i kontuzji.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgoć.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj samodzielnych napraw produktu, chyba że jest to wyraźnie wskazane w instrukcji.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów, które są zgodne z modelem i typem produktu.
- W przypadku transportu, upewnij się, że produkt jest odpowiednio zabezpieczony.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zdejmij produkt z opakowania i sprawdź, czy wszystkie części są obecne.
- Zamontuj uchwyt pistoletowy oraz kolbę zgodnie z instrukcjami producenta. Użyj odpowiednich narzędzi do montażu.
- Sprawdź, czy przedni chwyt jest kompatybilny z systemem MLoc i zamontuj go, jeśli to konieczne.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są solidnie przymocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie mechanizmy działają poprawnie.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących używania broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i nieprawidłowości.
- Po zakończeniu użytkowania, przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.
- W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, proszę skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem producenta lub autoryzowanym dostawcą.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Anschutz Match 54.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systemin käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen oikeasta käytöstä ja asennuksesta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain laillisiin ja turvallisiin käyttötarkoituksiin.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on osia, jotka eivät toimi oikein.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja komponentteja, jotka on suunniteltu MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systemille.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti.
- Kiinnitä etuosa MLokyhteensopivasti.
- Asenna pistolikahva ja tukki erikseen, valitsemalla sopivat mallit.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kun käytät tuotetta, varmista, että se on tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin teet muutoksia tai tarkistuksia.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä asesta kanssa vain hyväksytyjä patruunoita.
- Noudata aina valmistajan suosituksia ja ohjeita.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai erityiseen keräykseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista suorituskykyä ja mukautettavuutta. Huolellinen asennus ja käyttö varmistavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Noudata tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsanvisningar för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv upplevelse vid användning av 22LR / 17 HMR gevär. För att säkerställa din säkerhet och optimala prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar och rekommendationer.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Rapportera eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, vid skytte.
- Informera dig om och följ lokala lagar och förordningar angående användning av gevär och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan du använder chassit.
- Använd endast rekommenderade tillbehör, inklusive pistolgrepp och kolv.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Var medveten om omgivningen och se till att ingen befinner sig i skottlinjen.
- Använd produkten endast på säkra och godkända skjutbanor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Fäst MDT LSSRF Gen 2 Chassis System på gevärsramen enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Montering av pistolgrepp och kolv:

- Välj ett kompatibelt MDT AR pistolgrepp eller Skeleton Carbine Stock.
- Följ installationsanvisningarna för det valda greppet och kolven.
- Säkerställ att alla delar sitter ordentligt och är säkrade.

3. Användning:

- När du är redo att använda geväret, kontrollera att det är oladdat.
- Ladda geväret enligt tillverkarens anvisningar och kontrollera att det är korrekt placerat i chassit.
- Utför skytte enligt säkerhetsriktlinjerna och håll alltid geväret riktat mot en säker riktning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte bort produkten med vanligt avfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metall och plastmaterial.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att undvika skador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den ansvariga återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54

Úvod

Děkujeme za zakoupení systému MDT LSSRF Gen 2 pro vzduchovky Anschutz Match 54. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň správně namontována a zajištěna v systému.
- Používejte pouze doporučené AR rukojeti a pažby, které splňují specifikace produktu.
- Nepoužívejte poškozené nebo nekompatibilní zásobníky.
- Při manipulaci s produktem dbejte na bezpečnostní opatření, jako je používání ochranných brýlí a sluchátek.
- Nikdy nesměřujte zbraň na lidi nebo zvířata.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací si pečlivě přečtěte všechny pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.
- Postupujte podle následujících kroků pro instalaci:
 1. Odstraňte stávající pažbu a rukojeť.
 2. Připevněte nový systém LSSRF Gen 2 k akci pušky Match 54.
 3. Ujistěte se, že je systém pevně uchycen a správně nastaven.
 4. Připojte doporučenou AR rukojeť a pažbu.
 5. Zkontrolujte, zda je vše správně namontováno a zajištěno.
- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost a bezpečnost systému.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt musí být likvidován v souladu s místními a národními předpisy o odpadech.
- Zvažte možnost recyklace komponentů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny pro bezpečné používání systému MDT LSSRF Gen 2. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav se neváhejte obrátit na odborníky.