

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, Tikka T3 Long Action uses MDT 3.560" magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004175
- Mfr. No.: 103265-FDE
- Action Type: Long
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.22kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 709951102763

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Sicherheitshinweise](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Tikka T3, T3x](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis de Carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Tikka T3, T3x](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Pokyny pro bezpečnostní použití](#)

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System entschieden haben. Dieses Produkt ist für den Einsatz mit den Tikka T3 und T3x Langwaffen konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das ChassisSystem nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit Waffen arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des ChassisSystems korrekt installiert sind, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Schulterstützen und Pufferrohre, die für dieses ChassisSystem geeignet sind.
- Vermeiden Sie den Einsatz von abgenutzten oder beschädigten Magazinen.
- Achten Sie darauf, dass das ChassisSystem während des Gebrauchs stabil und sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des ChassisSystems und das zugehörige Zubehör vorhanden sind.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Tikka T3 oder T3x, um die Kompatibilität zu bestätigen.

2. Installation

- Entfernen Sie die vorhandene Schulterstütze und das Pufferrohr von Ihrer Waffe.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass die Castle Nut fest angezogen ist und der Pistolengriff sicher sitzt.
- Installieren Sie das AICStypische abnehmbare Magazin, das für das Tikka T3 Long Action geeignet ist (MDT 3,560" Magazine).

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das ChassisSystem sicher und fest montiert ist.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Tikka T3 or T3x rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new chassis system. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or modifying any components.
- Keep the chassis system and all related parts out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for signs of wear or damage.
- Use only compatible components as specified in the product information.
- Follow local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis system is installed correctly to prevent malfunctions.
- Use only AICStyle detachable magazines with the MDT LSSXL Gen 2 chassis system.
- Verify that the buttstock and buffer tube are securely attached before use.
- Check that the castle nut and pistol grip are properly installed and tightened.
- Avoid using the chassis system in extreme environmental conditions that may affect performance.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for magazine capacity and ammunition type.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components, including the MDT LSSXL Gen 2 chassis system, AR carbinestyle buttstock, buffer tube, castle nut, and pistol grip.
- Ensure that the workspace is clean and free of any distractions.

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the existing stock from the Tikka T3 or T3x rifle.
- Attach the MDT LSSXL Gen 2 chassis system to the rifle's action securely.
- Install the buffer tube according to the manufacturer's instructions.
- Attach the AR carbinestyle buttstock to the buffer tube.
- Secure the castle nut and ensure the pistol grip is tightly fastened.
- Insert the AICStyle detachable magazine into the chassis system.

3. Usage:

- Always perform a function check after installation to ensure everything operates smoothly.
- Familiarize yourself with the operation of the chassis system and your rifle before using it in the field.
- Regularly clean and maintain the chassis system to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis system or any parts in regular household waste.
- Consult local authorities or recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms and their components. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Tikka T3, T3x

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 Carbine. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un alto rendimiento y comodidad. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el producto presenta algún defecto, no lo utilices y contacta con el fabricante.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles Tikka T3 y T3x. No lo utilices con otros modelos.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar lesiones o daños al producto.
- **Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores AICS compatibles. Verifica que estén en buen estado antes de usarlos.
- **Manipulación:** Siempre maneja el rifle con precaución y asegúrate de que esté descargado cuando no esté en uso.
- **Almacenamiento:** Guarda el rifle en un lugar seguro y seco, lejos de la vista y el alcance de personas no autorizadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias.
- Verifica que el área de trabajo esté limpia y ordenada.

2. Montaje del Chasis:

- Retira el chasis antiguo si es necesario.
- Coloca el MDT LSSXL Gen 2 en el rifle Tikka T3 o T3x.
- Asegura el chasis utilizando la tuerca de castillo y el agarre de pistola.
- Verifica que todo esté bien ajustado antes de proceder.

3. Instalación del Forend:

- Asegúrate de que el forend esté correctamente alineado.
- Fija el forend al chasis siguiendo las instrucciones del fabricante.

Uso

- **Carga del Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté completamente cargado antes de usarlo.
- **Disparo:** Practica una manipulación segura y responsable. Mantén siempre el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Mantenimiento:** Limpia el chasis regularmente para mantener su rendimiento y seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de eliminarlo de manera segura.
- No lo deseches en la basura común. Investiga sobre opciones de reciclaje en tu área.
- Si el producto está dañado, consulta con un profesional sobre la mejor manera de deshacerte de él.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante. Es importante que todas las consultas relacionadas con la seguridad se dirijan a un contacto de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 Carbine de forma segura y eficiente. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre el producto y reportar cualquier problema a las autoridades competentes. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis de Carabine MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2 pour votre Tikka T3 ou T3x. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles et garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser votre châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées à son utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le châssis dans un environnement approprié, loin de toute source d'humidité ou de chaleur excessive.
- Portez des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'installation et de l'utilisation.
- Assurez-vous que tous les outils nécessaires sont en bon état et adaptés à la tâche.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'utilisation.
- Évitez toute distraction pendant l'utilisation du châssis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Lisez toutes les instructions fournies avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé à molette, tournevis, etc.

2. Installation :

- Retirez l'ancienne crosse de votre Tikka T3 ou T3x.
- Installez le châssis MDT LSSXL Gen 2 en suivant ces étapes :
 - Fixez le châssis à l'aide des vis fournies.
 - Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées et que le châssis est bien en place.
 - Installez la crosse de style carabine AR et le tube de buffer, si nécessaire.
 - Vérifiez que l'écrou de château et la poignée pistolet sont correctement installés.

3. Utilisation :

- Chargez votre arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Utilisez des chargeurs détachables de type AICS, en vous assurant qu'ils sont compatibles avec votre modèle.
- Testez le fonctionnement du châssis avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage approprié pour vous débarrasser du produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel ou un revendeur agréé. Vous pouvez également vous référer aux mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 per il vostro Tikka T3 o T3x. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della vostra carabina. Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo riportate in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni visibili o anomalie.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il sistema di chassis senza aver installato correttamente il calcio AR e il tubo di buffer.
- Assicurarsi che il dado castello e il calcio a pistola siano montati in modo sicuro prima dell'uso.
- Utilizzare solo caricatori AICS compatibili con il Tikka T3 Long Action.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Durante l'uso, mantenere sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Installazione:

- Assicurarsi di avere tutti i componenti necessari: chassis LSSXL Gen 2, calcio AR, tubo di buffer, dado castello e calcio a pistola.
- Lavorare in un'area ben illuminata e organizzata.

2. Installazione del Chassis:

- Rimuovere il calcio esistente dal Tikka T3 o T3x.
- Montare il dado castello sul tubo di buffer.
- Fissare il tubo di buffer al chassis LSSXL Gen 2.
- Installare il calcio AR sul tubo di buffer e serrare secondo le specifiche del produttore.

3. Installazione del Calcio a Pistola:

- Montare il calcio a pistola sul dado castello.
- Assicurarsi che sia ben fissato e che non ci siano movimenti.

4. Utilizzo del Prodotto:

- Inserire i caricatori AICS compatibili nel sistema di chassis.
- Verificare che il sistema sia completamente assemblato e in buone condizioni prima di procedere all'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; contattare le autorità locali per informazioni sul riciclaggio e sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardo al sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale di MDT per ulteriori risorse e assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Tikka T3, T3x

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock, przeznaczonego do karabinów Tikka T3 i T3x. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz prawidłowe użycie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i cieszyć się z użytkowania naszego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie kontroluj stan techniczny chassis i jego elementów.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Informuj się o wszelkich aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate UE.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń, natychmiast zaprzestań używania produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe, takie jak nakrętka castle oraz chwyt pistoletowy, są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Zawsze używaj wymiennych magazynków typu AICS przeznaczonych dla Tikka T3 Long Action, aby uniknąć problemów z działaniem broni.
- Nie przekraczaj zalecanej długości magazynków (3.560") w celu zapewnienia prawidłowego działania.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu oraz demontażu chassis, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są dostępne i w dobrym stanie.
- Zdejmij oryginalny system kolby z karabinu.
- Zamontuj chassis MDT LSSXL Gen 2, upewniając się, że wszystkie śruby są dokręcone zgodnie z instrukcją.
- Zamontuj kolbę typu AR carbine oraz rurkę bufory według instrukcji producenta.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy chassis jest w dobrym stanie i czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Używaj tylko oryginalnych lub zalecanych akcesoriów do produktu.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu w sposób, który może zagrażać środowisku lub zdrowiu publicznemu.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowego postępowania z używanym produktem.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia. Wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa produktu powinny być kierowane do lokalnych organów ochrony konsumentów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas najważniejsze.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu tarjoamaan sinulle tärkeitä turvallisuusohjeita ja käytännön neuvoja tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vastuullisesti.
- Säilytä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja omistamiseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin asennat tai säädät tuotetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että työskentelyalue on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten ARkorun tyyppisiä peräpeiliä ja vaimennustyynyjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen aloittamista.
- Poista ase käytöstä ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Kiinnitä MDT LSSXL Gen 2 korsettijärjestelmä aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja oikein asennettuja.

2. Käyttö

- Kun käytät tuotetta, varmista, että se on oikein säädetty ja turvallinen.
- Käytä vain AICStyyppisiä irrotettavia patruunapesiä.
- Varmista, että patruunapesä on yhteensopiva Tikka T3 Long Actionin kanssa.
- Seuraa aina valmistajan suosituksia käytön aikana.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätysasemaan saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen palautusten tai turvallisuustietojen varalta.

Kiitos, että valitsit MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med Tikka T3 och T3x. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll alltid produkten ren och underhållen för att säkerställa optimal funktion.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller justerar chassit.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som är kompatibla med Tikka T3 Long Action.
- Se till att kolven och buffertuben är korrekt installerade för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolv och buffertub:

- Ta bort den gamla kolven från din Tikka T3 eller T3x.
- Montera MDT LSSXL Gen 2 Chassis System genom att fästa kolven och buffertuben enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att castle nut är ordentligt åtdragen för att säkerställa stabilitet.

2. Montering av pistolgrepp:

- Välj ett lämpligt pistolgrepp och fäst det på chassit.
- Kontrollera att greppet sitter fast och är bekvämt att använda.

3. Användning av magasin:

- Använd endast MDT 3.560" magasin för Tikka T3 Long Action.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan skytte.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att det inte finns några synliga skador.
- Utför en funktionstest av vapnet innan du börjar skjuta.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med vanligt avfall.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen kontakta MDT:s kundtjänst via deras officiella webbplats eller via de kontaktuppgifter som tillhandahålls i produktens förpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och prestandan hos ditt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Pokyny pro bezpečnostní použití

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém podvozku MDT LSSXL Gen 2 pro pušky Tikka T3 a T3x. Tento průvodce vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Produkt je určen pouze pro dospělé uživatele. Děti by měly být pod stálým dohledem dospělých.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s jeho určením.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se použití zbraní.
- Při manipulaci s puškou a příslušenstvím dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně namontována a zda jsou všechny součásti pevně utažené.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při instalaci a používání výrobku noste ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky.
- Zamezte kontaktu s vodou a vlhkostí, které by mohly poškodit materiály.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly, včetně castle nut a pistol grip.
2. Odstraňte stávající pažbu a buffer trubku z pušky.
3. Nainstalujte nový chassis systém podle pokynů výrobce.
4. Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou pevně utažené.
5. Zkontrolujte, zda je systém správně namontován a že nedochází k žádnému pohybu.

Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.
- Používejte pouze AICS typ odnímatelných zásobníků, které odpovídají specifikacím pro Tikka T3 Long Action.
- Při používání se ujistěte, že máte plnou kontrolu nad puškou a že je namířena bezpečným směrem.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda je puška vybitá a bezpečně uložena.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby všechny součásti byly bezpečně zlikvidovány a nebyly nebezpečné pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se informujte o bezpečnostních opatřeních a případných odvoláních produktu prostřednictvím oficiálních kanálů.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání systému podvozku MDT LSSXL Gen 2. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na odborníka nebo prodejce. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

