

LSS-XL Gen 2 sistema chassis a calciatura fissa per Howa 1500, Weatherby Vanguard - MDT LSS-XL Gen 2 Sistema chassis con calcio fisso per Howa 1500 e Weatherby Vanguard LA, RH, Nero

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Il fucile (sistema) e il mirino mostrati nell'immagine non sono in vendita e non sono inclusi. Solo il telaio è incluso nella consegna.

Il sistema di chassis LSS-XL Gen 2 ha un forend più lungo rispetto al LSS standard, oltre a molte caratteristiche del sistema ESS. Questo chassis utilizza calci fissi in stile fucile AR e tubi di buffer. È necessario anche un impugnatura. Utilizza caricatori rimovibili di tipo AICS, lunghi 3.715" per questo chassis.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT LSS-XL Gen 2 Sistema chassis con calcio fisso per Howa 1500 e Weatherby Vanguard LA, RH, Nero](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004207
- N. fab.: 103365-BLK
- Colore: Nero
- Mano (destra sinistra): Destro
- Materiale: Alluminio
- Modello: 1500
- Tipo: Chassis
- Tipo azione: Long
- Tipo di arma: Howa
- Peso della spedizione: 0.8kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 540mm
- UPC: 709951102947

Indice

- Pagina iniziale
- Manuale di Sicurezza per il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2
- Chi siamo

Manuale di Sicurezza per il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis fisso MDT LSSXL Gen 2 per Howa 1500 e Weatherby Vanguard. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o difetti, interrompere immediatamente l'uso e contattare il produttore.
- Seguire tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi e degli accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo caricatori rimovibili di tipo AICS, lunghi 3.715", compatibili con questo chassis.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il chassis.
- Non modificare il chassis o i componenti in modo non autorizzato.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovere eventuali accessori esistenti dal fucile.

2. Installazione del Chassis:

- Posizionare il fucile sul piano di lavoro in modo sicuro.
- Allineare il fucile con il chassis LSSXL Gen 2.
- Fissare il fucile al chassis utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Installare il calcio fisso in stile fucile AR e il tubo di buffer secondo le istruzioni del produttore.

3. Installazione dell'Impugnatura:

- Fissare l'impugnatura al chassis seguendo le istruzioni specifiche fornite.
- Assicurarsi che l'impugnatura sia saldamente fissata e in posizione corretta.

4. Utilizzo:

- Caricare il fucile solo quando si è pronti a utilizzare il prodotto.
- Seguire tutte le procedure di sicurezza durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio e degli accessori per armi.

- Contattare le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2. Seguire attentamente tutte le istruzioni e le linee guida fornite in questo manuale per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it