

# **LSS-XL Gen 2 sistema chassis a calciatura fissa per Howa 1500, Weatherby Vanguard - MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH FDE**

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Il fucile (sistema) e il mirino mostrati nell'immagine non sono in vendita e non sono inclusi. Solo il telaio è incluso nella consegna.

Il sistema di chassis LSS-XL Gen 2 ha un forend più lungo rispetto al LSS standard, oltre a molte caratteristiche del sistema ESS. Questo chassis utilizza calci fissi e tubi di buffer in stile fucile AR. È necessario anche un'impugnatura a pistola. Utilizza caricatori staccabili di tipo AICS, lunghi 3.715" per questo chassis.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caratteristiche**

- Nome: [MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH FDE](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004208
- N. fab.: 103365-FDE
- Colore: FDE
- Mano (destra sinistra): Destro
- Materiale: Alluminio
- Modello: 1500
- Tipo: Chassis
- Tipo azione: Long
- Tipo di arma: Howa
- Peso della spedizione: 0.8kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 540mm
- UPC: 709951102954

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2

## Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 per Howa 1500 e Weatherby Vanguard. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le leggi locali.
- Verificare che il sistema di chassis sia compatibile con l'arma da fuoco specificata prima dell'installazione.
- Controllare regolarmente il chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo caricatori staccabili di tipo AICS, lunghi 3.715", come specificato.
- Assicurarsi che il calcio fisso e il tubo di buffer siano correttamente installati prima dell'uso.
- Non modificare il sistema di chassis in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi esagonali.

### 2. Installazione del Chassis:

- Rimuovere il calcio originale dell'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 sull'arma.
- Fissare il chassis utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Installare il calcio fisso e il tubo di buffer in stile fucile AR.
- Montare l'impugnatura a pistola secondo le istruzioni specifiche.

### 3. Controllo Finale:

- Controllare che tutte le parti siano correttamente installate e fissate.
- Eseguire un controllo di sicurezza per assicurarsi che non ci siano parti allentate o danneggiate.

### 4. Uso dell'Arma:

- Seguire sempre le pratiche di sicurezza raccomandate per l'uso delle armi da fuoco.
- Verificare che l'arma funzioni correttamente prima di ogni sessione di tiro.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, si prega di contattare un punto di contatto nell'Unione Europea. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto di queste istruzioni aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza positiva.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)