

# **ESS garde-main - MDT Châssis - Garde-main ESS - Rail NV - 15" (381 mm) - Noir**

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

L'ESS est livré avec un avant de 15", mais différents avant sont disponibles si tu veux un avant plus court ou plus long et/ou des rails de fixation.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [MDT Châssis - Garde-main ESS - Rail NV - 15" \(381 mm\) - Noir](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2004223
- N° fabr.: 102744-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.55kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 92mm
- Longueur d'expédition: 508mm
- UPC: 709951101551

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le MDT ESS Foreend](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le MDT ESS Foreend

## Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT ESS Foreend. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée pour le MDT ESS Foreend.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange compatibles.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures, humidité, etc.).
- Portez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation du produit.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement le manuel d'installation fourni avec le produit.

#### 2. Étapes d'installation :

- Retirez le produit de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes.
- Fixez le MDT ESS Foreend selon les instructions spécifiques fournies.
- Assurezvous que toutes les fixations sont bien serrées et sécurisées.

#### 3. Vérification :

- Avant utilisation, vérifiez que le produit est correctement installé et en bon état.

### Utilisation

- Utilisez le MDT ESS Foreend uniquement pour son usage prévu.
- Suivez les recommandations de l'utilisateur pour garantir la sécurité et l'efficacité.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter le point de contact basé dans l'UE pour les demandes de sécurité.

Merci de votre attention. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre MDT ESS Foreend.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)