

ESS Astina - MDT Chassis - Forend ESS - NV Rail - 15" (381 mm) - FDE

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili diversi fore-end se desideri un forend più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - Forend ESS - NV Rail - 15" \(381 mm\) - FDE](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004224
- N. fab.: 102744-FDE
- Colore: FDE
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.55kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 709951101568

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Partial Rail 15in FDE. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida per assicurarsi di utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni per l'uso e l'installazione fornite in questo documento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Se si avverte un malfunzionamento durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso e controllare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione prima di iniziare.

2. Installazione del Foreend

- Rimuovi il vecchio foreend, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il MDT ESS Foreend sulla tua arma.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che il foreend sia stabile e ben fissato prima di procedere all'uso.

3. Uso del Prodotto

- Utilizza il foreend solo con armi compatibili.
- Segui tutte le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.
- Mantieni sempre il controllo della tua arma mentre utilizzi il foreend.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici.
- Considera la possibilità di riciclare il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, è possibile contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

La sicurezza è una priorità assoluta. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del MDT ESS Foreend Partial Rail 15in FDE. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, consulta le risorse disponibili attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it