

ESS Astina - MDT Chassis - Forend ESS - Rail completo - 18" (457 mm) - Nero

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS viene fornito con un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-ends diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - Forend ESS - Rail completo - 18" \(457 mm\) - Nero](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004225
- N. fab.: 102745-BLK
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.78kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 709951101452

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto MDT ESS Foreend
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto MDT ESS Foreend

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Full Rail 18in Black. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e deve essere utilizzato in modo sicuro e responsabile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il foreend per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza sempre il prodotto in un ambiente sicuro e controllato.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il foreend se presenta segni di danni o difetti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che il foreend sia montato correttamente e saldamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il foreend con accessori non raccomandati dal produttore.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il tuo foreend sia compatibile con la tua arma.

2. Installazione:

- Rimuovi il foreend originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il MDT ESS Foreend sul corpo dell'arma.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla la stabilità e la sicurezza del montaggio prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Usa il foreend solo in condizioni di sicurezza e in ambienti adatti al tiro.
- Effettua una verifica di sicurezza prima di ogni sessione di tiro.
- Rispettare sempre le norme di sicurezza relative all'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Ricorda, la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Utilizza il MDT ESS Foreend in modo responsabile e sicuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it