

ESS garde-main - MDT Châssis - garde-main ESS - sans rail - 15" (381 mm) - BLK

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

L'ESS est équipé d'un avant de 15", mais différents avant sont disponibles si tu souhaites un avant plus court ou plus long et/ou des rails de fixation.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MDT Châssis - garde-main ESS - sans rail - 15" \(381 mm\) - BLK](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2004227
- N° fabr.: 102789-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.54kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 92mm
- Longueur d'expédition: 508mm
- UPC: 709951101490

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MDT ESS Foreend](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MDT ESS Foreend

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT ESS Foreend. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du Foreend pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de manière à compromettre sa sécurité.
- Respectez les lois et régulations locales concernant l'utilisation d'équipements similaires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Foreend si vous constatez des dommages visibles.
- Utilisez toujours des pièces et des accessoires d'origine pour éviter des défaillances.
- Lors de l'installation, assurezvous que toutes les fixations sont correctement serrées.
- Évitez de tirer ou de pousser le Foreend de manière excessive pendant l'utilisation.
- Ne laissez pas le produit exposé à des conditions climatiques extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Lisez toutes les instructions fournies avant de commencer l'installation.
- Utilisez un espace de travail propre et bien éclairé.
- Assurezvous que tous les outils nécessaires sont à portée de main.
- Fixez le Foreend en suivant ces étapes :
 - Positionnez le Foreend sur le corps de l'arme.
 - Alignez les trous de fixation.
 - Insérez les vis et serrezles fermement, mais sans excès pour éviter d'endommager le matériau.

2. Utilisation

- Une fois installé, vérifiez que le Foreend est solidement fixé.
- Utilisez le Foreend uniquement avec des équipements compatibles.
- Ne dépasser pas les limites de poids recommandées pour éviter des accidents.
- En cas de défaillance ou de comportement anormal, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez le produit.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en respectant les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

Merci de votre attention et de votre coopération pour garantir une utilisation sûre et responsable du MDT ESS Foreend.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr