

# **ESS Astina - MDT Chassis - Forend ESS - senza rail - 18" (457 mm) - FDE**

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-end diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caratteristiche**

- Nome: [MDT Chassis - Forend ESS - senza rail - 18" \(457 mm\) - FDE](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004230
- N. fab.: 102791-FDE
- Colore: FDE
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.53kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 709951101520

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MDT ESS Foreend
- Chi siamo

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MDT ESS Foreend

## Introduzione

Il MDT ESS Foreend è un componente progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità del tuo sistema di armi. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in caso di danni visibili o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il MDT ESS Foreend solo per gli scopi previsti.
- Non sovraccaricare il foreend con accessori non raccomandati dal produttore.
- Evita di esporre il foreend a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Assicurati che il foreend sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini o gruppi vulnerabili.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione per l'Installazione

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il tuo sistema di armi sia compatibile con il MDT ESS Foreend.

### 2. Installazione del Foreend

- Rimuovi il foreend esistente, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo foreend MDT ESS in modo che si adatti correttamente al telaio.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

### 3. Uso del Foreend

- Prima di utilizzare il prodotto, verifica che tutte le parti siano saldamente fissate.
- Utilizza il foreend in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo del MDT ESS Foreend. Segui queste istruzioni e mantieni sempre un approccio responsabile nell'uso del prodotto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)