

ESS Astina - MDT Chassis - ESS Forend - NV Rail - 18" (457 mm) - Nero

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS viene fornito con un fore-end di 15", ma sono disponibili fore-end diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - ESS Forend - NV Rail - 18" \(457 mm\) - Nero](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004231
- N. fab.: 102793-BLK
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.64kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 709951101575

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Il prodotto è progettato per un uso specifico; non utilizzarlo per scopi non previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta parti mancanti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando installi o utilizzi il foreend.
- Assicurati che il foreend sia correttamente installato prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il foreend con accessori o attrezzature non compatibili.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione fornite con il prodotto.

2. Installazione del Foreend

- Rimuovi il foreend originale se presente.
- Posiziona il MDT ESS Foreend sull'arma, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che il foreend sia stabile e sicuro prima di procedere all'uso.

3. Uso del Foreend

- Utilizza il foreend solo per il suo scopo previsto.
- Segui le procedure di sicurezza generali durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e delle attrezzature.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo MDT ESS Foreend.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it