

ESS Astina - MDT Chassis - Paramano ESS - NV Rail - 18" (457 mm) - FDE

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS viene fornito con un fore-end da 15", ma sono disponibili diversi fore-end se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - Paramano ESS - NV Rail - 18" \(457 mm\) - FDE](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004232
- N. fab.: 102793-FDE
- Colore: FDE
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.64kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 709951101582

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto MDT ESS Foreend Partial Rail 18in FDE
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto MDT ESS Foreend Partial Rail 18in FDE

Introduzione

Benvenuto! Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Partial Rail 18in FDE. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire prestazioni elevate. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Verifica che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il foreend se non è correttamente installato.
- Evita di sovraccaricare il foreend con accessori che superano le specifiche del produttore.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme senza le adeguate precauzioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di effettuare qualsiasi installazione o manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Verifica che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Rimozione del Foreend Esistente:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il foreend attuale.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere.

3. Installazione del Nuovo Foreend:

- Posiziona il nuovo foreend sul corpo dell'arma.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il foreend sia stabile e sicuro prima di passare all'uso.

Uso

- Utilizza il foreend solo con l'arma per cui è progettato.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza generali durante l'uso dell'arma.
- Controlla frequentemente il foreend per eventuali segni di usura o danno durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Se possibile, ricicla i materiali.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta per i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore MDT autorizzato o a visitare il sito web ufficiale di MDT per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Partial Rail 18in FDE. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it