

Cappuccio per visione notturna MDT - MDT Accessori - Cappuccio NV Oversize - LSS-XL Gen2 - FDE

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

I copriobiettivi per visione notturna MDT consentono di montare dispositivi NV su specifici chassis.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Accessori - Cappuccio NV Oversize - LSS-XL Gen2 - FDE](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004380
- N. fab.: 103185-FDE
- Colore: FDE
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.22kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 194mm
- UPC: 709951103159

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il MDT Night Vision Hood](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il MDT Night Vision Hood

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT Night Vision Hood per LSSXL Gen2 in Flat Dark Earth (FDE). Questo prodotto è progettato per consentire il montaggio di dispositivi di visione notturna su specifici chassis. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è funzionante correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore e umidità.
- Non lasciare il prodotto alla portata di bambini o animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il MDT Night Vision Hood, assicurati di aver letto e compreso tutte le istruzioni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Durante l'installazione, fai attenzione a non danneggiare il chassis o il dispositivo di visione notturna.
- Indossa sempre occhiali protettivi se necessario durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il tuo chassis sia compatibile con il MDT Night Vision Hood.

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali coperture o protezioni dal chassis.
- Posiziona il MDT Night Vision Hood sul chassis, allineando i fori di montaggio.
- Fissa il prodotto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che il hood sia saldamente fissato e non si muova.

3. Uso:

- Monta il dispositivo di visione notturna sul MDT Night Vision Hood seguendo le istruzioni del produttore del dispositivo.
- Accendi il dispositivo e verifica che funzioni correttamente.
- Utilizza il prodotto in condizioni di sicurezza e segui tutte le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali elettronici.
- Puoi contattare i centri di raccolta locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o richieste di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo MDT Night Vision Hood. Ricorda sempre di rimanere informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo e di segnalare qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale e Operativa **

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it