

Nachtsichthaube - MDT Nachtsichtblende für LSS, nur für Läufe mit Standardkontur

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Die MDT Nachtsichthauben ermöglichen es, NV-Geräte auf bestimmten Chassis zu montieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT Nachtsichtblende für LSS, nur für Läufe mit Standardkontur](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2004381
- Herst.-Nr.: 102223-BLK
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.2kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 30mm
- Versandlänge: 200mm
- UPC: 797698470740

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für die MDT Nachtsichthaube](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für die MDT Nachtsichthaube

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MDT Nachtsichthaube für LSS! Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Nachtsichthaube nur mit kompatiblen NVGeräten.
- Montieren Sie die Nachtsichthaube ausschließlich auf dafür vorgesehenen Chassis.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile sicher montiert sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um elektrische Schäden zu verhindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des NVGeräts, das Sie verwenden möchten.

2. Montage der Nachtsichthaube

- Entfernen Sie alle Schutzabdeckungen von der Nachtsichthaube.
- Positionieren Sie die Nachtsichthaube auf dem vorgesehenen Chassis.
- Verwenden Sie die vorgesehenen Schrauben, um die Haube sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob die Haube fest sitzt und keine Spielbewegungen aufweist.

3. Anbringen des NVGeräts

- Befestigen Sie das NVGerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher sind und keine Kabel beschädigt sind.

Verwendung

- Schalten Sie das NVGerät gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Überprüfen Sie die Sicht und stellen Sie sicher, dass die Nachtsichthaube ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie das Produkt nur in den empfohlenen Umgebungen, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Nachtsichthaube gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien und elektrischen Komponenten ordnungsgemäß recycelt werden.
- Verwenden Sie keine unsachgemäße Entsorgung, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die Rückruf und Sicherheitsinformationen auf der EU Safety Gate-Plattform überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch Ihres Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de