

M-Lok QD-Trageriemen-Befestigung - MDT Accessories - M-LOK - QD-Sling-Befestigung - Standardrotation - BLK

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [taktische Riemenbügel](#)

Entwickelt, um dem Schützen die Möglichkeit zu geben, eine zusätzliche QD-Halterung an ihren Vorderschäften auf AR-Plattformen und Bolt-Action-Chassis-Systemen wie unserem ESS-Chassis anzubringen. Dies erfolgt durch das Befestigen der M-LOK QD-Halterung über einen der M-LOK-Slots, die am Vorderschaft vorhanden sind.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT Accessories - M-LOK - QD-Sling-Befestigung - Standardrotation - BLK](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2004391
- Herst.-Nr.: 103141-BLK
- Art: M-LOK
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 709951102350

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MDT MLok QD Sling Attachment
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MDT MLoc QD Sling Attachment

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT MLoc QD Sling Attachment! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zusätzliche QDHalterung an Ihren Vorderschäften auf ARPlattformen und BoltActionChassisSystemen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Vorderschäften und ChassisSystemen.
- Achten Sie darauf, dass die MLOK QDHalterung ordnungsgemäß befestigt ist, bevor Sie sie verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung der Halterung, um Brüche oder andere Schäden zu verhindern.
- Halten Sie das Produkt von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und das Produkt in gutem Zustand ist.
2. **Installation:**
 - Wählen Sie einen der MLOKSlots an Ihrem Vorderschaft.
 - Befestigen Sie die MLOK QDHalterung sicher im gewählten Slot.
 - Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
3. **Nutzung:**
 - Befestigen Sie den Sling an der QDHalterung.
 - Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob alles sicher und stabil ist.
 - Verwenden Sie das Produkt nur in der vorgesehenen Weise.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie alle Teile des Produkts, bevor Sie es entsorgen.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in der Natur oder in nicht dafür vorgesehenen Behältern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Alle Produkte müssen einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung Ihres MDT MLoc QD Sling Attachment zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de