

Atache QD pour sangle M-Lok - MDT Accessories - Monture QD pour sangle M-LOK - rotation standard - noir

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Montages Bretelle Tactique](#)

Conçu pour permettre au tireur d'ajouter un point de montage QD supplémentaire à ses avant-bras sur des plateformes AR et des systèmes de châssis à verrou comme notre châssis ESS. Cela se fait en fixant le point de montage M-LOK QD à travers l'un des emplacements M-LOK présents sur l'avant-bras.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MDT Accessories - Monture QD pour sangle M-LOK - rotation standard - noir](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2004391
- N° fabr.: 103141-BLK
- Couleur: Noir
- Matériaux: Aluminum
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 709951102350

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le MDT MLoc QD Sling Attachment](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le MDT MLoc QD Sling Attachment

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT MLoc QD Sling Attachment. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en ajoutant un point de montage QD à vos avantbras. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- Si vous constatez un produit défectueux ou dangereux, signalezle immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le MDT MLoc QD Sling Attachment si vous remarquez des dommages visibles.
- Assurezvous que le point de montage est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles et recommandés par le fabricant.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérifiez le contenu de l'emballage :

- MDT MLoc QD Sling Attachment
- Manuel d'instructions

2. Installation :

- Identifiez un emplacement MLOK sur votre avantbras.
- Alignez le point de montage MLOK QD avec l'emplacement choisi.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le point de montage en veillant à ce qu'il soit bien serré.
- Vérifiez que le montage est sécurisé avant de l'utiliser.

3. Utilisation :

- Attachez votre sangle QD au point de montage en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- Ajustez la longueur de la sangle selon vos besoins.
- Testez le montage en tirant légèrement sur la sangle pour vous assurer qu'elle est sécurisée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MDT MLoc QD Sling Attachment, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre MDT MLoc QD Sling Attachment. Merci de votre attention à la sécurité et à la conformité avec les directives de sécurité des produits.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr