

Attacco QD M-Lok per tracolla - MDT Accessori - M-LOK - Attacco QD per cinghia - Rotazione standard - BLK

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

Progettato per consentire all'utente di aggiungere un ulteriore attacco QD ai propri forend su piattaforme AR e sistemi di chassis a otturatore come il nostro chassis ESS. Ciò avviene collegando l'attacco M-LOK QD attraverso uno qualsiasi degli slot M-LOK presenti sul forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Accessori - M-LOK - Attacco QD per cinghia - Rotazione standard - BLK](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004391
- N. fab.: 103141-BLK
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Peso della spedizione: 0.02kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 709951102350

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco QD Sling MDT MLoc
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco QD Sling MDT MLoc

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attacco QD Sling MDT MLoc. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo forend su piattaforme AR e sistemi di chassis a otturatore. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente l'attacco per verificare eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi l'attacco, assicurati che sia ben fissato e che non possa allentarsi durante l'uso.
- Non sovraccaricare l'attacco con un peso superiore a quello raccomandato dal produttore.
- Evita di utilizzare l'attacco in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature molto elevate o basse.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale, se necessario, durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Individua uno slot MLOK sul forend.
- Inserisci l'attacco MLOK QD nello slot scelto.
- Fissa l'attacco utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Uso:

- Collega il tuo sling all'attacco QD.
- Controlla che il collegamento sia sicuro prima di utilizzare l'arma.
- Durante l'uso, verifica regolarmente che l'attacco sia in buone condizioni e che non ci siano segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta i servizi di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto MDT. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it