

Attache QD pour sangle M-Lok MDT - MDT Accessoires - M-LOK - Ergot de sangle - BLK

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Accessoires Bipieds](#)

Profitez pleinement de la modularité de votre châssis. Utilisez le MDT M-LOK Sling Swivel Stud pour obtenir le placement parfait de votre sangle ou de votre bipied. S'attache en quelques secondes. Parfait pour fixer une sangle ou un bipied de style Harris.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MDT Accessoires - M-LOK - Ergot de sangle - BLK](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2004393
- N° fabr.: 103212-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 26mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 709951103531

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MDT MLok QD Sling Swivel Attachment](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment. Ce produit est conçu pour améliorer la modularité de votre châssis et pour faciliter le placement de votre sangle ou bipied. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire ce guide de sécurité attentivement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le produit.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Assurez-vous que le produit est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter tout accident.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Localisez le rail MLOCK sur votre châssis.
- Alignez le MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment avec les trous de montage.
- Utilisez les vis fournies pour fixer solidement le produit au châssis.
- Assurez-vous que le produit est bien en place et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Pour attacher votre sangle, faites passer la sangle dans l'anneau du swivel.
- Assurez-vous que la sangle est bien sécurisée et qu'elle ne peut pas se détacher pendant l'utilisation.
- Pour attacher un bipied de style Harris, suivez les instructions spécifiques fournies avec le bipied.

Instructions de Dépôt

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Disposez du produit de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux points de contact disponibles dans votre région. Assurez-vous de suivre les mises à jour sur les rappels et les alertes de sécurité concernant ce produit.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation du MDT MLoc QD Sling

Swivel Attachment.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr