

M-Lok Fermo per Barricata - MDT M-Lok Barricade Stop, faccia piatta

[Parti Carabine](#) > [Componenti impugnature](#) > [Impugnatura verticale](#)

Fermacavi in alluminio anodizzato duro nero di tipo III conforme agli standard militari, che si attaccano a guardie e forend compatibili con M-LOK. Disponibili con faccia piatta o faccia arrotondata per adattarsi a una varietà di applicazioni. Ampia superficie di presa di 1" x 1" che offre un'area di contatto sostanziale per un'interfaccia stabile con barriere e altre piattaforme di tiro. Faccia di presa piatta per il tiro da barriere dritte.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT M-Lok Barricade Stop, faccia piatta](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004396
- N. fab.: 103170-BLK
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Peso della spedizione: 0.1kg
- Altezza di spedizione: 50mm
- Larghezza di spedizione: 50mm
- Lunghezza di spedizione: 50mm
- UPC: 709951102343

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del MDT MLok Barricade Stop](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del MDT MLok Barricade Stop

Introduzione

Il MDT MLok Barricade Stop è progettato per migliorare la stabilità durante il tiro da barriera. Realizzato in alluminio anodizzato duro nero di tipo III, questo prodotto è compatibile con le guardie e i forend MLOK. La presente guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o anomalie.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti insicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare per aggiornamenti su richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il MDT MLok Barricade Stop per applicazioni diverse da quelle per cui è stato progettato.
- Evitare di esercitare una forza eccessiva durante l'installazione e l'uso.
- Assicurarsi che il Barricade Stop sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.
- Utilizzare esclusivamente accessori e attrezzature compatibili con MLOK.
- Durante il tiro, mantenere sempre una postura sicura e controllata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Pulire l'area di montaggio sul forend o sulla guardia compatibile con MLOK.
- Posizionare il MDT MLok Barricade Stop nell'alloggiamento MLOK desiderato.
- Fissare il Barricade Stop utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia ben serrato.
- Controllare che non ci siano movimenti o giochi una volta installato.

2. Uso:

- Posizionare il Barricade Stop contro la barriera desiderata per una stabilità ottimale.
- Utilizzare la faccia di presa piatta per il tiro da barriere dritte.
- Mantenere sempre una presa salda e controllata durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurarsi di utilizzare i servizi di raccolta differenziata appropriati.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di smaltimento autorizzato per ulteriori istruzioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. È importante avere a disposizione un contatto locale per informazioni sulla sicurezza.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del MDT MLok Barricade Stop. Si prega

di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire la massima protezione durante l'uso del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it