

# **Elite Zielfernrohrmontageringe, 34 mm Rohrdurchmesser - MDT Zubehör - Montageringe - Elite - 34 mm - X-High (1,50 in) - Schwarz**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Die MDT Elite Scope Rings bieten ein solides, leichtes Montagesystem für deine Optik. Integrierte Wasserwaage. Die MDT Precision Scope Rings sind nach der STANAG 4694 Spezifikation, auch bekannt als "NATO-Spezifikation", entworfen und hergestellt. Das bedeutet, dass der Ring fest auf der Oberseite der Scope Base Rail sitzt, wobei Druck auf die Unterseite der schrägen Schienenflächen ausgeübt wird, um eine stabile Schnittstelle aufrechtzuerhalten. Dieses Design ermöglicht auch die Montage auf nicht spezifikationsgerechten Schienen.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [MDT Zubehör - Montageringe - Elite - 34 mm - X-High \(1,50 in\) - Schwarz](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2004429
- Herst.-Nr.: 102718-BLK
- Art: Picatinny
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 34 mm
- Versandgewicht: 0.41kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 124mm
- Versandlänge: 194mm
- UPC: 723905910518

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MDT Elite Scope Rings
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die MDT Elite Scope Rings

## Einführung

Die MDT Elite Scope Rings sind ein hochwertiges Montagesystem für Ihre Optik. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die MDT Elite Scope Rings nur mit Zielfernrohren, die einen Rohrdurchmesser von 34 mm haben.
- Achten Sie darauf, dass die Scope Rings korrekt auf der Basis installiert sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Wasserwaage vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass Ihre Optik richtig ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder verformten Scope Rings, da dies zu einer unsicheren Montage führen kann.
- Halten Sie die Scope Rings sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob die MDT Elite Scope Rings vollständig und unbeschädigt sind.

### 2. Installation:

- Montieren Sie die MDT Elite Scope Rings auf der Scope Base Rail.
- Stellen Sie sicher, dass die Ringe fest angezogen sind, aber überdrehen Sie sie nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die integrierte Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr korrekt ausgerichtet ist.

### 3. Verwendung:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Stabilität der Montage.
- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr sicher in den Ringen sitzt und keine Bewegung aufweist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)