

Elite Zielfernrohrmontageringe, 35 mm Rohrdurchmesser - MDT Zubehör - Zielfernrohrringe - Elite - 35 mm - X-High (1,50 in) - BLK

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Die MDT Elite Scope Ringe bieten ein solides, leichtes Montagesystem für deine Optik. Integrierte Wasserwaage. Die MDT Precision Scope Ringe sind nach der STANAG 4694 Spezifikation, auch bekannt als "NATO-Spezifikation", entworfen und hergestellt. Das bedeutet, dass der Scope Ring eng an der Oberseite der Scope Base Rail sitzt, wobei Druck auf die Unterseite der schrägen Schienenflächen ausgeübt wird, um eine solide Schnittstelle zu gewährleisten. Dieses Design ermöglicht auch die Montage auf nicht spezifikationsgerechten Schienen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MDT Zubehör - Zielfernrohrringe - Elite - 35 mm - X-High \(1,50 in\) - BLK](#)
- Hersteller: [MDT](#)
- Artikel-Nr.: EU2004432
- Herst.-Nr.: 104102-BLK
- Art: Picatinny
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 35 mm
- Versandgewicht: 0.4kg
- Versandhöhe: 60mm
- Versandbreite: 124mm
- Versandlänge: 194mm
- UPC: 682131925102

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die MDT Elite Scope Ringe](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die MDT Elite Scope Ringe

Einleitung

Die MDT Elite Scope Ringe sind ein hochwertiges Montagesystem für Ihre Optik. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, folgen Sie bitte den nachstehenden Sicherheitshinweisen und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Bewahren Sie die Verpackung und alle beiliegenden Informationen für zukünftige Rückfragen auf.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die MDT Elite Scope Ringe nur mit kompatiblen Zielfernrohren.
- Achten Sie darauf, dass die Montageoberfläche sauber und frei von Schmutz oder Öl ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Befestigungen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Entfernen des Zielfernrohrs.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei extremen Temperaturen oder unter widrigen Bedingungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montagefläche

- Reinigen Sie die Montagefläche gründlich.
- Stellen Sie sicher, dass die Scope Base Rail fest und stabil ist.

2. Montage der Scope Ringe

- Legen Sie die MDT Elite Scope Ringe auf die Scope Base Rail.
- Richten Sie die Ringe so aus, dass sie parallel zueinander stehen.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben gleichmäßig und mit dem empfohlenen Drehmoment an.

3. Anbringen des Zielfernrohrs

- Setzen Sie das Zielfernrohr vorsichtig in die montierten Scope Ringe ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sicher und stabil sitzt.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Scope Ringe gleichmäßig an, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.

4. Überprüfung der Montage

- Überprüfen Sie nach der Installation die Ausrichtung des Zielfernrohrs.
- Testen Sie die Festigkeit der Montage, indem Sie sanften Druck auf das Zielfernrohr ausüben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Trennen Sie alle Materialien zur Wiederverwertung, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder weitere Fragen zu den MDT Elite Scope Ringen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de