

garde-main free-float M-LOK - SCHMEISSER Garde-main Free-Float standard M-Lok - 12"

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

- Disponible en trois longueurs différentes
- La combinaison d'un garde-main en aluminium de haute qualité et d'un écrou de canon en acier, associée à une fabrication précise, offre à la fois la stabilité nécessaire et une grande précision au fusil
- Une apparence élégante a été atteinte grâce au design en profil "Slim-Line"
- Les inserts filetés en acier (HELICOIL) garantissent la durabilité de la protection de la main
- La prise en main est améliorée par les découpes M-Lok
- Des accessoires courants (bipieds, poignées, couvertures) peuvent être fixés aux interfaces M-Lok
- Matériau : Aluminium 6082-T6 avec inserts filetés en acier (HELICOIL)
- Revêtement : Anodisation dure selon MIL-A8625F-Type III Classe 2
- Poids : 320g / 370g / 470g
- Dimensions : 230mm / 310mm / 390mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [SCHMEISSER Garde-main Free-Float standard M-Lok - 12"](#)
- Fabricant: [SCHMEISSER](#)
- Référence: EU2004526
- N° fabr.: SCH21-0420s
- Longueur: 12
- Matériau: Anodized Aluminum
- Modèle: AR-15
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.43kg
- Hauteur d'expédition: 45mm
- Largeur d'expédition: 105mm
- Longueur d'expédition: 460mm
- EAN: 4251366500130

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain SCHMEISSER Free Float MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Gardemain SCHMEISSER Free Float MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gardemain Free Float MLOK de SCHMEISSER. Ce produit a été conçu pour offrir une performance supérieure et une grande précision à votre fusil. Toutefois, il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ou manipuler le produit sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain et des fixations pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas la charge maximale recommandée pour les accessoires fixés au gardemain.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLoc.
- Évitez de tirer sur le gardemain ou d'exercer une pression excessive lors de l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement le manuel d'instructions de votre fusil AR15 pour des informations complémentaires.

2. Installation :

- Retirez le gardemain d'origine de votre fusil.
- Fixez le nouvel écrou de canon en acier au fusil.
- Installez le gardemain en aluminium en vous assurant qu'il est bien aligné et serré.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager les filetages en acier (HELICOIL).

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que le gardemain est solidement fixé avant chaque utilisation.
- Utilisez les découpes MLoc pour fixer vos accessoires selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en acier.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain SCHMEISSER, veuillez vous référer à la documentation fournie avec le produit ou contacter un professionnel qualifié.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr