

Bouchon isolant 10 mm pour arme à chargement par la bouche, 250 pcs - pour cal. .44/.45 - Bouchon isolant 10 mm pour arme à chargement par la bouche, 250 pcs. - Cal. .44/.45

[Nettoyage](#) > [Patches & Brosses Laine](#) > [Nettoyage Plombs](#)

Ces bouchons sont utilisés pour sceller entre la poudre et la balle.

Spécifications :

- Calibre : .44 / .45

Contient :

- Bouchon d'isolation de 10 mm de long (250 pièces)

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Bouchon isolant 10 mm pour arme à chargement par la bouche, 250 pcs. - Cal. .44/.45](#)
- Fabricant: [VFG](#)
- Référence: EU2005017
- N° fabr.: 332493
- Calibre: 44 Caliber,45 Caliber
- Poids du colis: 0.14kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 166mm
- Longueur d'expédition: 111mm
- EAN: 4260419148267

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bouchon d'Isolation MUZZLE LOADER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bouchon d'Isolation MUZZLE LOADER

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bouchon d'Isolation MUZZLE LOADER de 10 mm de long, conçu pour les calibres .44 et .45. Ce produit est destiné à sceller entre la poudre et la balle dans votre fusil à chargement par la bouche. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bouchons d'isolation avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez tout contact avec des substances inflammables pendant l'utilisation.
- En cas de doute sur la sécurité d'utilisation, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bouchons d'isolation spécifiés pour les calibres .44 et .45.
- Ne pas utiliser de bouchons endommagés ou usés.
- Ne pas insérer le bouchon d'isolation dans le canon lorsque l'arme est chargée.
- Portez des lunettes de protection lors de la manipulation d'armes à feu.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de nettoyer ou d'installer le bouchon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bouchon d'Isolation :

- Vérifiez que l'arme est complètement déchargée.
- Insérez le bouchon d'isolation de 10 mm de long dans le canon, entre la poudre et la balle.
- Assurezvous que le bouchon est bien en place et qu'il ne présente pas de jeu.

2. Utilisation :

- Ne tirez pas avec le bouchon d'isolation en place.
- Retirez le bouchon d'isolation avant de tirer.
- Après utilisation, nettoyez soigneusement le canon de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bouchons d'isolation dans la nature.
- Disposez des bouchons usagés dans un conteneur approprié pour les déchets non recyclables.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de votre Bouchon d'Isolation MUZZLE LOADER. Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser ce produit en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr