

# Kit châssis MDT ESS pour Tikka T3/T3x SA droitier gris

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Ergonomie et fonctionnalités ultimes ! Le kit de système de châssis ESS comprend un avant de 15", une crosse réglable et une poignée de pistolet AR, seul un chargeur doit être acheté séparément.

- La crosse est entièrement réglable, y compris un ajustement latéral pour le pad de crosse et le repose-joue. La hauteur du repose-joue et la longueur de tir de la crosse sont réglables à l'aide de roues à pouce.
- Système de lit V-block pour former une base solide et fiable pour l'action du fusil.
- Le puits de chargeur a été affiné pour faciliter l'insertion du chargeur.
- Loquet de chargeur ambidextre, facile d'accès - peut être actionné avec le doigt de la gâchette ou la main gauche.
- Arrêt de barricade devant le chargeur pour éviter de mettre de la pression sur le chargeur.
- Compatible avec toutes les poignées de pistolet au design AR non beavertail. Les poignées beavertail s'adapteront avec quelques ajustements mineurs.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Kit châssis MDT ESS pour Tikka T3/T3x SA droitier gris](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2007556
- N° fabr.: 104622-GRY
- Couleur: Gris
- Main (Droite ou Gauche): Droit
- Matériau: Aluminum
- Modèle: T3,T3x
- Style: Chassis
- Type d'arme: Tikka
- Type de Mécanisme: Short
- Poids du colis: 2.1kg
- Hauteur d'expédition: 200mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 685mm
- UPC: 682131932308

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le kit de système de châssis MDT ESS Tikka T3/T3x](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le kit de système de châssis MDT ESS Tikka T3/T3x

## Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de système de châssis MDT ESS pour votre Tikka T3/T3x. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre nouveau produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, contactez un professionnel qualifié.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation sécurisée** : Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées et fixées avant d'utiliser le châssis.
- **Manipulation du chargeur** : Ne forcez pas le chargeur dans le puits. Assurez-vous qu'il est correctement aligné avant l'insertion.
- **Utilisation de la crosse** : Ajustez la crosse à votre convenance, mais ne dépassez pas les limites de réglage pour éviter tout dommage.
- **Précautions lors du tir** : Ne tirez jamais avec une arme qui n'est pas correctement sécurisée dans le châssis.
- **Surveillance des accessoires** : Vérifiez régulièrement que tous les accessoires (poignée de pistolet, reposejoue, etc.) sont bien fixés et en bon état.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Déballage :

- Ouvrez soigneusement l'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Consultez la liste des composants dans le manuel pour vous assurer que rien ne manque.

### 2. Installation du châssis :

- Retirez l'ancienne crosse de votre Tikka T3/T3x selon les instructions du fabricant.
- Fixez le châssis MDT ESS en suivant les étapes ci-dessous :
  - Positionnez le châssis sur l'action de votre fusil.
  - Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis en place.
  - Assurez-vous que tout est bien serré.

### 3. Ajustement de la crosse :

- Déverrouillez les mécanismes d'ajustement.
- Réglez la hauteur du reposejoue et la longueur de tir selon vos préférences.
- Verrouillez les mécanismes d'ajustement après avoir effectué les réglages.

### 4. Installation de la poignée de pistolet :

- Retirez la poignée de pistolet existante si nécessaire.
- Installez la nouvelle poignée de pistolet AR en suivant les instructions fournies.
- Assurez-vous qu'elle est bien fixée.

#### **5. Vérification finale :**

- Avant utilisation, vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées.
- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le mécanisme du chargeur fonctionne correctement.

## **Instructions de mise au rebut**

- Respectez les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage agréé pour vous en débarrasser de manière responsable.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Profitez de votre kit de système de châssis MDT ESS Tikka T3/T3x !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)