

ESS Astina - MDT ESS Fore-end senza rotaia 12in Blu

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-end di diverse lunghezze se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end senza rotaia 12in Blu](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007687
- N. fab.: 102743-BLU
- Colore: Blue
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 300mm
- UPC: 682131929810

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MDT ESS Foreend No Rail 12in Blue
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MDT ESS Foreend No Rail 12in Blue

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend No Rail 12in Blue. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una soluzione robusta e versatile. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il MDT ESS Foreend.
- Non forzare il prodotto oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica durante l'installazione o la manutenzione del foreend.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito quando è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Foreend

- Rimuovi il foreend esistente dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il nuovo MDT ESS Foreend con il telaio dell'arma.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che il foreend sia stabile e ben fissato prima di procedere all'uso.

3. Utilizzo

- Utilizza il foreend per migliorare la stabilità durante il tiro.
- Sperimenta diverse posizioni e tecniche per ottimizzare le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta il centro di raccolta locale per informazioni sui programmi di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il MDT ESS Foreend No Rail 12in Blue in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it