

ESS Astina - MDT ESS Guardamano senza rotaia 12in Grigio

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotata di un fore-end da 15", ma sono disponibili diversi fore-end se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Guardamano senza rotaia 12in Grigio](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007688
- N. fab.: 102743-GRY
- Colore: Grey
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 300mm
- UPC: 682131929841

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MDT ESS Foreend No Rail 12in Gray](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MDT ESS Foreend No Rail 12in Gray

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend No Rail 12in Gray. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e uso per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il manuale per future consultazioni.
- Verifica che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non idonei.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il foreend sia montato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di montaggio fornite.

2. Installazione

- Rimuovi eventuali componenti precedenti dal tuo sistema.
- Posiziona il MDT ESS Foreend sulla tua arma in modo che si adatti correttamente.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel montaggio.

3. Uso

- Dopo l'installazione, verifica nuovamente che il foreend sia stabile.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le leggi locali.
- Segui le procedure di sicurezza generali per l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti del prodotto.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclaggio quando possibile.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta le autorità locali per le istruzioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per una migliore assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo MDT ESS Foreend No Rail 12in Gray.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it