

ESS Astina - MDT ESS Fore-end senza rotaie 12 pollici ODG

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-ends diversi se desideri un forend più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end senza rotaie 12 pollici ODG](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007689
- N. fab.: 102743-ODG
- Colore: Olive Drab Green
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 300mm
- UPC: 682131929797

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend No Rail 12in ODG
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend No Rail 12in ODG

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend No Rail 12in ODG. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato coinvolto in un incidente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il prodotto in un ambiente controllato e sicuro.
- Non sovraccaricare il foreend con accessori non compatibili o eccessivi.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Assicurati che il foreend sia montato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Contenuto:

- Verifica che tutte le parti siano presenti nella confezione.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio foreend seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo MDT ESS Foreend sulla parte anteriore dell'arma.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che non ci siano giochi o movimenti eccessivi.

3. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che il foreend sia installato correttamente.
- Utilizza il foreend per migliorare la stabilità e il controllo dell'arma durante il tiro.
- Non utilizzare il foreend per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale ove possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta e riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, si prega di contattare il produttore o il distributore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni utili a portata di mano.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Segui sempre queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo MDT ESS Foreend No Rail 12in ODG.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it