

ESS garde-main - MDT châssis - garde-main ESS - NV Rail - 15" (381 mm) - GRY

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

L'ESS est livré avec un avant de 15", mais différents avant sont disponibles si tu veux un avant plus court ou plus long et/ou des rails de fixation.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MDT châssis - garde-main ESS - NV Rail - 15" \(381 mm\) - GRY](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2007694
- N° fabr.: 102744-GRY
- Couleur: Gris
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.55kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 92mm
- Longueur d'expédition: 508mm
- UPC: 682131929780

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MDT ESS Foreend](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MDT ESS Foreend

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT ESS Foreend. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre MDT ESS Foreend pour détecter tout signe d'usure ou de dommages.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation:** Toujours manipuler votre arme avec prudence. Assurezvous qu'elle est déchargée avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Installation:** Suivez les instructions d'installation étape par étape pour éviter tout montage incorrect qui pourrait entraîner des accidents.
- Environnement:** Utilisez le produit dans un environnement approprié, à l'écart d'humidité excessive et d'autres conditions qui pourraient affecter sa performance.
- Vérifications:** Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les fixations sont serrées et que le produit est en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez le manuel d'utilisation de votre arme pour vous familiariser avec les points d'attache.

2. Installation:

- Retirez l'ancien avant si nécessaire.
- Fixez le MDT ESS Foreend à l'aide des vis et des rails appropriés fournis avec le produit.
- Assurezvous que le rail est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation:

- Une fois installé, vérifiez que le MDT ESS Foreend est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Utilisez le produit selon les spécifications de votre arme pour garantir une performance optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.
- Rapportez le produit à un centre de recyclage agréé si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité basé dans l'UE. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les informations d'achat à

portée de main pour un traitement rapide.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions, vous pouvez profiter de votre MDT ESS Foreend en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, veuillez vous référer à ce guide ou consulter un professionnel.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr