

ESS Astina - MDT Chassis - Forend ESS - NV Rail - 15" (381 mm) - GRY

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-ends diversi se desideri un forend più corto o più lungo e/o rotaie di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - Forend ESS - NV Rail - 15" \(381 mm\) - GRY](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007694
- N. fab.: 102744-GRY
- Colore: Grey
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.55kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 682131929780

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto: MDT ESS Foreend](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto: MDT ESS Foreend

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del prodotto per il MDT ESS Foreend. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti evidenti o danni.
- Segnala immediatamente eventuali problemi di sicurezza alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il MDT ESS Foreend per gli scopi previsti.
- Non superare il carico massimo raccomandato per il prodotto.
- Assicurati che il foreend sia installato correttamente prima dell'uso.
- Evita di maneggiare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Non lasciare il prodotto incustodito, specialmente in presenza di bambini o animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione fornite.

2. Installazione del Foreend

- Rimuovi il vecchio foreend (se presente) seguendo le istruzioni specifiche.
- Posiziona il nuovo MDT ESS Foreend sull'arma, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il foreend utilizzando le viti e gli accessori forniti, assicurandoti che siano ben serrati.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel foreend.

3. Uso del Prodotto

- Utilizza il foreend solo con armi compatibili.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi.
- Esegui controlli di sicurezza regolari per garantire che il foreend sia in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali.
- Controlla se il prodotto è riciclabile e, in tal caso, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il fornitore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il MDT ESS Foreend. È importante avere un contatto locale per qualsiasi problema di sicurezza.

Conclusione

Seguire queste linee guida ti aiuterà a utilizzare il MDT ESS Foreend in modo sicuro e responsabile. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che è fondamentale mantenere un ambiente di utilizzo sicuro per tutti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it