

## ESS garde-main - MDT châssis - garde-main ESS - rail NV - 15" (381 mm) - ODG

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

L'ESS est équipé d'un avant de 15", mais différents avant sont disponibles si tu souhaites un avant plus court ou plus long et/ou des rails de fixation.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Caractéristiques

- Nom: [MDT châssis - garde-main ESS - rail NV - 15" \(381 mm\) - ODG](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2007695
- N° fabr.: 102744-ODG
- Couleur: Olive Drab Vert
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.55kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 92mm
- Longueur d'expédition: 508mm
- UPC: 682131929735

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le MDT ESS Foreend](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le MDT ESS Foreend

## Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT ESS Foreend. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation. Cependant, pour garantir votre sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

## Directives générales de sécurité

- Utilisez le produit uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions dangereuses (humidité excessive, températures extrêmes).
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Matériaux** : Le MDT ESS Foreend est fabriqué en aluminium. Assurez-vous qu'aucune pièce ne présente de dommages avant utilisation.
- **Couleur** : Le produit est disponible en O.D. Vert, Olive Drab. Vérifiez que la finition est intacte pour éviter la corrosion.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque d'accident.
- **Utilisation** : Ne surchargez pas le rail de fixation. Respectez les limites de poids recommandées pour garantir la sécurité.
- **Environnement** : Évitez d'utiliser le produit dans des zones où des objets peuvent tomber ou où il y a des risques de blessure.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Préparation** :
  - Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.
  - Rassemblez tous les outils nécessaires.
2. **Installation** :
  - Positionnez le MDT ESS Foreend sur votre arme à feu selon les spécifications du fabricant.
  - Fixez le rail de manière sécurisée en suivant les étapes ci-dessous :
    - Alignez le rail avec les points de fixation.
    - Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, mais évitez de trop serrer.
3. **Utilisation** :
  - Assurez-vous que le produit est correctement installé avant chaque utilisation.
  - Testez la stabilité du rail en appliquant une légère pression.
  - Utilisez le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.

## Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou usé, veuillez le recycler de manière appropriée.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre MDT ESS Foreend, veuillez consulter les informations fournies sur l'emballage ou le site Web du fabricant.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)