

ESS garde-main - MDT Chassis - Garde-main ESS - NV Rail - 15" (381 mm) - WHT

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

L'ESS est livré avec un avant de 15", mais différents avant sont disponibles si tu souhaites un avant plus court ou plus long et/ou des rails de fixation.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MDT Chassis - Garde-main ESS - NV Rail - 15" \(381 mm\) - WHT](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2007697
- N° fabr.: 102744-WHT
- Couleur: Blanc
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.55kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 92mm
- Longueur d'expédition: 508mm
- UPC: 682131929742

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MDT ESS Foreend](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MDT ESS Foreend

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT ESS Foreend. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de problème, arrêtez d'utiliser le produit immédiatement et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- Portez des lunettes de sécurité et d'autres équipements de protection appropriés lors de l'utilisation du produit.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du MDT ESS Foreend

- Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.
- Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer.
- Fixez le Foreend en suivant les étapes ci-dessous :
 - Retirez l'ancien avant si nécessaire.
 - Alinez le nouveau Foreend avec le système de fixation.
 - Serrez tous les boulons et vis jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés, mais ne forcez pas.

2. Utilisation du MDT ESS Foreend

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le Foreend.
- Testez le fonctionnement du Foreend sans munitions pour vous assurer qu'il est correctement installé.
- Entraînez-vous à utiliser le Foreend dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations réelles.

Instructions de Dépôt

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les directives locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, suivez les procédures de sécurité appropriées pour son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec le MDT ESS Foreend.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr