

ESS Astina - MDT Chassis - Forend ESS - NV Rail - 15" (381 mm) - Bianco

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-end di diverse lunghezze se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - Forend ESS - NV Rail - 15" \(381 mm\) - Bianco](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007697
- N. fab.: 102744-WHT
- Colore: Bianco
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.55kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 682131929742

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo manuale per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il foreend per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se hai dubbi sulla sua sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il foreend sia montato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il foreend con accessori o attrezzature non raccomandati dal produttore.
- Evita di utilizzare il foreend in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Segui tutte le istruzioni relative all'uso e alla manutenzione per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione prima di procedere.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio foreend, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo foreend sull'arma in modo che si adatti correttamente.
- Fissa il foreend utilizzando le viti e gli attrezzi forniti, assicurandoti che sia ben saldo.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica nuovamente che il foreend sia sicuro prima di ogni utilizzo.
- Utilizza il foreend secondo le specifiche del produttore e per gli scopi previsti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla dove possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore locale o consultare il sito web ufficiale di MDT.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo MDT ESS Foreend.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it