

ESS Astina - MDT Chassis - ESS Forend - Rotaia completa - 18" (457 mm) - BLU

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili diversi fore-end se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - ESS Forend - Rotaia completa - 18" \(457 mm\) - BLU](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007699
- N. fab.: 102745-BLU
- Colore: Blue
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.78kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 682131929698

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend Full Rail 18in Blue](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend Full Rail 18in Blue

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Full Rail 18in Blue. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo manuale per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il prodotto in modo conforme alle sue specifiche e alle indicazioni del produttore.
- Fai attenzione durante l'installazione e l'uso per evitare lesioni personali o danni al prodotto.
- Conserva tutte le informazioni di sicurezza e il manuale per future consultazioni.
- Se noti un difetto nel prodotto o se hai dubbi sulla sua sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il foreend per scopi non previsti o in modi che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il foreend sia montato correttamente e che tutti i componenti siano fissati in modo sicuro.
- Evita di sovraccaricare il foreend con accessori o attrezzature che non sono raccomandati dal produttore.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il foreend per eventuali segni di usura o danni. In caso di problemi, non utilizzare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di montaggio fornite.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio foreend (se presente) seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo foreend in modo che si allinei correttamente con il sistema di attacco.
- Fissa il foreend utilizzando i perni e le viti forniti, assicurandoti che siano ben serrati.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il foreend sia stabile e sicuro prima di utilizzare l'arma.
- Segui le linee guida del produttore per l'uso corretto del foreend durante le operazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici e di altri componenti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma utilizza i centri di raccolta autorizzati per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

Ti ringraziamo per aver scelto il MDT ESS Foreend Full Rail 18in Blue. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it