

# **ESS Astina - MDT Chassis - Guardamano ESS - Binario completo - 18" (457 mm) - ROSSO**

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS viene fornito con un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-ends diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caratteristiche**

- Nome: [MDT Chassis - Guardamano ESS - Binario completo - 18" \(457 mm\) - ROSSO](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007702
- N. fab.: 102745-RED
- Colore: Red
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.78kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 682131929704

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida di Sicurezza per il MDT ESS Foreend
- Chi siamo

# Guida di Sicurezza per il MDT ESS Foreend

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo e garantire la massima sicurezza. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il foreend per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il foreend solo con i modelli di arma compatibili.
- Non sovraccaricare il foreend con accessori non raccomandati.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il foreend sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente il manuale dell'arma prima di procedere.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il foreend originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona il MDT ESS Foreend sul telaio dell'arma.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi.

### 3. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, fai un controllo di sicurezza per assicurarti che sia in condizioni ottimali.
- Usa il foreend per migliorare la stabilità e il controllo durante il tiro.

## Istruzioni per la Disposizione

- Segui le normative locali per la disposizione di materiali non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta i punti di raccolta locali per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il punto di contatto dell'UE per la sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)