

ESS Astina - MDT Chassis - ESS Forend - senza rail - 15" (381 mm) - ODG

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS viene fornito con un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-end diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o rotaie di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - ESS Forend - senza rail - 15" \(381 mm\) - ODG](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007707
- N. fab.: 102789-ODG
- Colore: Olive Drab Green
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.54kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 682131929551

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni sui requisiti di sicurezza e le migliori pratiche per l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni lontano il prodotto da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Segui sempre le normative locali in materia di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non forzare il prodotto oltre le specifiche raccomandate.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Verifica che tutti i componenti siano presenti nel pacchetto.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Foreend

- Rimuovi eventuali accessori precedentemente installati.
- Posiziona il foreend sulla tua arma in modo che si adatti correttamente.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel foreend.

3. Uso del Prodotto

- Utilizza il foreend solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso corretto dell'arma.
- Non utilizzare il foreend in situazioni di stress estremo o condizioni meteorologiche avverse.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il riciclo dei materiali metallici.

- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo MDT ESS Foreend. Ricorda che la sicurezza è fondamentale e che è sempre meglio prevenire che curare.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it