

ESS garde-main - Châssis MDT - Garde-main ESS - Sans rail - 15" (381 mm) - WHT

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

L'ESS est livré avec un avant de 15", mais différents avant sont disponibles si tu souhaites un avant plus court ou plus long et/ou des rails de fixation.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis MDT - Garde-main ESS - Sans rail - 15" \(381 mm\) - WHT](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2007709
- N° fabr.: 102789-WHT
- Couleur: Blanc
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.54kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 92mm
- Longueur d'expédition: 508mm
- UPC: 682131929568

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le MDT ESS Foreend](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le MDT ESS Foreend

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT ESS Foreend. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques et des conseils d'installation pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- En cas d'accident ou de dommage, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour le produit.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par le fabricant.
- Ne modifiez pas le produit ; toute modification peut entraîner des risques pour la sécurité.
- Portez des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation du produit.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Foreend :

- Assurez-vous que tous les outils nécessaires sont disponibles avant de commencer l'installation.
- Suivez les étapes ci-dessous pour installer le MDT ESS Foreend :
 - Retirez l'ancien avant si nécessaire.
 - Placez le nouveau Foreend sur le récepteur.
 - Fixez le Foreend en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien en place.
 - Vérifiez que le Foreend est solidement fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation du Foreend :

- Une fois installé, testez le produit dans un environnement contrôlé avant une utilisation complète.
- Assurez-vous que le Foreend est propre et exempt de débris avant chaque utilisation.
- Ne forcez pas le produit au-delà de ses capacités.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous de disposer de votre numéro de modèle et de la date d'achat lors de la prise de contact.

Merci de respecter ces instructions pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre MDT ESS Foreend.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr