

ESS Astina - MDT Chassis - ESS Forend - Senza rail - 15" (381 mm) - WHT

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end di 15", ma sono disponibili fore-ends diversi se desideri un forend più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - ESS Forend - Senza rail - 15" \(381 mm\) - WHT](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007709
- N. fab.: 102789-WHT
- Colore: Bianco
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.54kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 682131929568

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Prodotto: MDT ESS Foreend No Rail 15in White](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Prodotto: MDT ESS Foreend No Rail 15in White

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend No Rail 15in White. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è in buone condizioni.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il foreend solo su armi compatibili.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con qualsiasi operazione di installazione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché questo potrebbe compromettere la tua sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare la sua integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il prodotto sia completo e in buone condizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio foreend, se necessario.
- Posiziona il MDT ESS Foreend sul tuo sistema.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che non ci siano movimenti o allentamenti.

3. Uso:

- Utilizza il foreend per migliorare la stabilità durante il tiro.
- Segui sempre le procedure di sicurezza per l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta le autorità locali per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo MDT ESS Foreend No Rail 15in White. È importante rimanere informati e aggiornati sulle procedure di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it