

ESS Astina - MDT Chassis - ESS Forend - senza rail - 18" (457 mm) - ROSSO

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-end diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - ESS Forend - senza rail - 18" \(457 mm\) - ROSSO](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007714
- N. fab.: 102791-RED
- Colore: Red
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.53kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 682131929520

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il MDT ESS Foreend. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se noti danni, interrompi immediatamente l'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il foreend se non è correttamente installato.
- Evita di sovraccaricare il foreend con accessori non compatibili o eccessivi.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Contenuto della Confezione

- Assicurati che tutti i componenti siano presenti prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione del Foreend

- Rimuovi l'attuale foreend dal tuo dispositivo seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il MDT ESS Foreend in modo che si allinei correttamente con il dispositivo.
- Fissa il foreend in posizione utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano ben serrate.

3. Uso del Foreend

- Una volta installato, verifica che il foreend sia stabile e sicuro prima di utilizzare il dispositivo.
- Utilizza il foreend solo in condizioni di sicurezza e in conformità con le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di materiali non pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web del produttore per assistenza.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza degli utenti e per rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza dei prodotti. Utilizzando il MDT ESS Foreend, accetti di seguire queste istruzioni e di utilizzare il prodotto in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it