

ESS Astina - MDT Chassis - Forend ESS - NV Rail - 18" (457 mm) - BBZ

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS viene fornito con un fore-end da 15", ma sono disponibili diversi fore-end se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - Forend ESS - NV Rail - 18" \(457 mm\) - BBZ](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007716
- N. fab.: 102793-BBZ
- Colore: Bronze
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.64kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 682131929476

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: MDT ESS Foreend
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: MDT ESS Foreend

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo manuale per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del foreend.
- Utilizza attrezzi appropriati e in buone condizioni per l'installazione.
- Non sovraccaricare il foreend con accessori o attrezzature non raccomandati.
- Segui sempre le istruzioni di installazione fornite per evitare incidenti.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano: chiavi, cacciaviti, ecc.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il foreend originale, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il MDT ESS Foreend nella posizione corretta e allinea i fori di montaggio.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente ma senza eccessiva forza.
- Controlla che il foreend sia stabile prima di utilizzare il prodotto.

3. Uso:

- Utilizza il foreend solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- Segui le raccomandazioni del produttore per l'uso di attrezzature compatibili.
- Effettua controlli regolari per assicurarti che il foreend sia in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE indicato nel materiale di accompagnamento del prodotto.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo MDT ESS Foreend. Assicurati di rimanere aggiornato su eventuali avvisi di richiamo attraverso il sistema di Safety Gate dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it