

ESS Astina - MDT Chassis - ESS Forend - NV Rail - 18" (457 mm) - BLU

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS viene fornito con un fore-end di 15", ma sono disponibili diversi fore-end se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - ESS Forend - NV Rail - 18" \(457 mm\) - BLU](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007717
- N. fab.: 102793-BLU
- Colore: Blue
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.64kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 682131929452

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MDT ESS Foreend Partial Rail 18in Blue
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MDT ESS Foreend Partial Rail 18in Blue

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Partial Rail 18in Blue. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il foreend se non è correttamente installato.
- Evita di sovraccaricare il foreend con accessori non raccomandati dal produttore.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Fai attenzione a non toccare parti calde del prodotto durante e dopo l'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione fornite con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovi il foreend di fabbrica (se presente) seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il MDT ESS Foreend Partial Rail sulla tua arma in modo che sia allineato correttamente.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano ben serrate.
- Controlla che il foreend sia stabile e sicuro prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Usa il prodotto solo in condizioni di sicurezza e in ambienti adatti.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza quando maneggi l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per i materiali metallici e plastici.
- Se il prodotto è danneggiato, segui le linee guida locali per il corretto smaltimento dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. È importante avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto quando si richiede supporto.

Si prega di notare che queste istruzioni di sicurezza sono state redatte per garantire un uso sicuro e responsabile del MDT ESS Foreend Partial Rail 18in Blue. Seguire queste linee guida aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza positiva con il prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it