

ESS garde-main - Châssis MDT - Garde-main ESS - Rail NV - 18" (457 mm) - ROUGE

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

L'ESS est livré avec un avant de 15", mais différents avant sont disponibles si tu souhaites un avant plus court ou plus long et/ou des rails de fixation.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Châssis MDT - Garde-main ESS - Rail NV - 18" \(457 mm\) - ROUGE](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2007720
- N° fabr.: 102793-RED
- Couleur: Rouge
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.64kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 92mm
- Longueur d'expédition: 508mm
- UPC: 682131929469

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MDT ESS Foreend](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MDT ESS Foreend

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT ESS Foreend. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire, l'installation et l'élimination de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du produit.
- Ne pointez jamais le produit vers une personne ou un animal.
- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant d'utiliser le produit.
- Ne chargez pas le produit tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurez-vous que vous avez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Retrait de l'ancien avant:** Si vous remplacez un avant existant, retirez-le en suivant les instructions du fabricant.
- Installation du nouveau avant:**
 - Alignez le nouveau MDT ESS Foreend avec le châssis de votre arme.
 - Fixez-le en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Installation des rails (si applicable):**
 - Fixez les rails de fixation aux emplacements prévus sur le Foreend.
 - Assurez-vous qu'ils sont bien fixés et sécurisés.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit est correctement installé et sécurisé.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre arme et du Foreend avant de tirer.
- Suivez toujours les règles de sécurité de tir en vigueur dans votre région.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements de tir et des matériaux en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit en aluminium dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le support

client de votre revendeur ou consulter le site Web du fabricant pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

La sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre MDT ESS Foreend. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr