

ESS garde-main - MDT Châssis - Garde-main ESS - Rail NV - 18" (457 mm) - Blanc

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

L'ESS est livré avec un avant de 15", mais différents avant sont disponibles si tu souhaites un avant plus court ou plus long et/ou des rails de fixation.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MDT Châssis - Garde-main ESS - Rail NV - 18" \(457 mm\) - Blanc](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2007721
- N° fabr.: 102793-WHT
- Couleur: Blanc
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.64kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 92mm
- Longueur d'expédition: 508mm
- UPC: 682131929445

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MDT ESS Foreend](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MDT ESS Foreend

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT ESS Foreend. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions dangereuses, comme dans des environnements humides ou instables.
- Si vous ressentez des douleurs ou des malaises lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous installez le MDT ESS Foreend, portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
- Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter les blessures.
- Ne forcez pas les pièces lors de l'installation ; assurez-vous qu'elles s'adaptent correctement.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement le manuel d'instructions inclus.

2. Installation :

- Retirez l'ancien avant (si applicable) en suivant les instructions du fabricant.
- Positionnez le MDT ESS Foreend à l'endroit désiré sur votre arme.
- Fixez-le solidement à l'aide des rails de fixation fournis.
- Assurez-vous que toutes les vis et les fixations sont bien serrées.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit est correctement installé et sécurisé.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées lors de l'utilisation du produit.
- Après utilisation, nettoyez le produit pour maintenir sa durabilité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Apportez le produit dans un centre de recyclage agréé pour assurer une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié ou le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres utilisateurs. Merci d'utiliser le MDT ESS Foreend de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr