

ESS Astina - Chassis MDT - Astina ESS - NV Rail - 18" (457 mm) - WHT

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS viene fornito con un fore-end di 15", ma sono disponibili diversi fore-end se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Chassis MDT - Astina ESS - NV Rail - 18" \(457 mm\) - WHT](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007721
- N. fab.: 102793-WHT
- Colore: Bianco
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.64kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 92mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 682131929445

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto MDT ESS Foreend](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto MDT ESS Foreend

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il MDT ESS Foreend in conformità con le istruzioni fornite.
- Non sovraccaricare il foreend con accessori non raccomandati dal produttore.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.
- Assicurati che il foreend sia montato correttamente prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Rimuovi il foreend originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il MDT ESS Foreend in modo che sia allineato correttamente con il tuo dispositivo.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il foreend sia stabile e ben fissato.
- Utilizza il foreend solo per le attività per cui è progettato.
- Segui le istruzioni specifiche per l'uso fornite dal produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Considera la possibilità di riciclare il prodotto per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data

di acquisto.

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it